

CATALOGO  2017/18  CATALOGUE  
CATALOGUE   KATALOG  
CATÁLOGO   КАТАЛОГИ



**EASY LINE** SNACK BAR EQUIPMENT®  
by fimar



**La linea economica che concilia prezzo e affidabilità. Prodotti di importazione, distribuiti e garantiti da un'azienda tutta italiana che da 35 anni lavora con voi e per voi. Noi vi diamo l'alternativa, a voi la scelta!**

Easyline è un nuovo brand del gruppo Fimar, nato per soddisfare il desiderio sempre più crescente di una linea di prodotti "facili", essenziali e dal prezzo molto competitivo. I prodotti Easyline sono il risultato di un lungo periodo di ricerca, selezione e prove rigidissime; solo i prodotti che hanno dimostrato i requisiti necessari e hanno soddisfatto i parametri qualitativi del gruppo Fimar sono entrati a far parte di questo catalogo. Sono prodotti di importazione, selezionati e garantiti e per permettervi il massimo della competitività hanno un prezzo straordinariamente contenuto e sono tutti pronti a magazzino.



**The economical line that is both convenient and reliable. Imported products, distributed and guaranteed by an all-Italian company that has been working for the last 35 years with you and for you. We provide the choice, you decide!**

Easyline is a new Fimar brand, created to meet the growing need for a line of products that are easy to use, essential and competitively priced. Easyline products are the result of significant research, selection and strict tests; only products with the necessary requirements and the appropriate Fimar-approved quality parameters have been included in this catalogue. These are imported products, selected and guaranteed. They are competitive as they are extremely low priced and are always in stock.



**La ligne économique qui allie prix et fiabilité. Produits d'importation, distribués et garantis par une entreprise entièrement italienne qui, depuis 35 ans, travaille avec vous et pour vous. Nous vous proposons une alternative, à vous de choisir!**

Easyline est une nouvelle marque du groupe Fimar, née pour satisfaire le désir toujours croissant d'une ligne de produits « faciles », essentiels et aux prix extrêmement compétitifs. Les produits Easyline sont le résultat d'une longue période de recherche, de sélection et d'essais extrêmement sévères; seuls les produits qui ont rempli les exigences nécessaires et satisfait les paramètres qualitatifs du groupe Fimar ont été admis à faire partie de ce catalogue. Il s'agit de produits d'importation sélectionnés et garantis et, pour vous offrir un maximum de compétitivité, leurs prix sont extraordinairement bas et ils sont tous disponibles en entrepôt.



**Die kostengünstige Linie, die Preis und Zuverlässigkeit in Einklang bringt. Importprodukte, die von einem hundertprozentig italienischen Unternehmen vertrieben und gewährleistet werden, das seit 35 Jahren mit Ihnen und für Sie arbeitet. Wir zeigen Ihnen die Alternativen, Sie wählen!**

Easyline ist eine neue Marke der Gruppe Fimar, die den immer größer werdenden Bedarf an einer Produktlinie abdeckt, die "leicht", aufs Wesentliche beschränkt und äußerst wettbewerbsfähig ist. Die Produkte Easyline sind das Resultat langer Untersuchungen, Auswahlverfahren und strenger Kontrollen; nur die Produkte, die die nötigen Anforderungen bewiesen und die Qualitätsmaßstäbe der Gruppe Fimar erfüllt haben, sind nun fester Bestandteil dieses Katalogs. Es sind Importprodukte, die ausgewählt und gewährleistet werden und Ihnen ein Höchstmaß an Wettbewerbsfähigkeit zusichern: Sie sind überaus kostengünstig und versandbereit.



**La línea económica que concilia el precio con la fiabilidad. Productos de importación, distribuidos y garantizados por una empresa totalmente italiana que desde hace 35 años trabaja con vosotros y para vosotros. Os damos la alternativa, ¡depende de vosotros la elección!**

Easyline es una nueva marca del grupo Fimar, nacida para satisfacer el deseo cada vez más creciente de una línea de productos "fáciles", esenciales y con un precio competitivo. Los productos Easyline son el resultado de un largo periodo de investigación, selección y pruebas muy específicas; solamente los productos que han demostrado los requisitos necesarios y que han cumplido con los parámetros de calidad del grupo Fimar han entrado a formar parte de este catálogo. Son productos de importación, seleccionados y garantizados y para permitir la mayor competitividad posible, tienen un precio muy accesible y están preparados para su almacenaje.



**Экономичная линия, где удачно сочетаются цена и надежность оборудования. Импортируемая продукция, распространяемая и гарантируемая полностью итальянским предприятием-производителем, которое уже 35 лет работает с вами и для вас. Мы предлагаем решения, выбор за вами!**

Easyline - это новый бренд группы "Fimar", появившийся для удовлетворения постоянно растущей потребности в "простых" изделиях, выполняющих основные функции, которые можно приобрести по конкурентоспособной цене. Линейка Easyline является результатом долгих исследований, отбора и строжайшего тестирования; в данный каталог попала только та продукция, характеристики которой отвечают необходимым требованиям и удовлетворяют параметрам качества группы "Fimar". Это импортируемая продукция, специально отобранная и гарантируемая, а чтобы обеспечить вам наибольшую конкурентоспособность, ее цена удивительно низкая. Весь ассортимент имеется в наличии на складе.


**DMB**

### FRULLATORI FRAPPE

Macchina per realizzare frappe, cocktails, sorbetti, ecc. Base e corpo motore in alluminio, colonna in acciaio inox - bicchiere in acciaio inox da 0,8 Lt. - sistema di accensione automatica solo con bicchiere inserito.

### MILK SHAKERS

Frappé, cocktail, sorbet, etc. machine. Base and motor body in aluminium, stainless steel column - 0.8 Lt. stainless steel cup. - automatic system starts only with cup inserted.

### BLENDERS À FRAPPÉS

Appareil permettant de préparer des frappés, cocktails, sorbets, etc. Base et corps moteur en aluminium, colonne en acier inox - verre de 0,8 l. en acier inox - système de démarrage automatique uniquement si le récipient est inséré.


**DMB20**

### MILKSHAKER

Maschine zur Herstellung von Frappés, Cocktails, Sorbets, usw. Sockel und Motorblock aus Aluminium, Säule aus Inox-Stahl - Becher aus Inox-Stahl zu 0,8 Lt. - automatisches Einschaltssystem nur bei eingesetztem Becher.

### LICUADORAS FRAPPÉ

Máquina para realizar frappé, cócteles, sorbetes, etc. Base y cuerpo motor de aluminio, columna de acero inoxidable - vasos de acero inoxidable de 0,8 Lt. - sistema de encendido automático solamente con el vaso introducido.

### БЛЕНДЕРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОКТЕЙЛЕЙ СО ЛЬДОМ

Машина для приготовления коктейлей с ледяной крошкой, сорбе и т.д. Основание и корпус, где расположен двигатель, выполнены из алюминия, стойка - из нержавеющей стали - стакан объемом 0,8 л из нержавеющей стали - автоматическая система включения только при наличии вставленного стакана.

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	МОДЕЛО МОДЕЛЬ	<b>SM-CJ5</b>	<b>SM-CJ5A</b>
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	180 W	230 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz
VELOCITÀ SPEED	VITESSE GESCHWINDIGKEIT	VELOCIDAD СКОРОСТЬ	1800 rpm	1450 rpm
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	340x202x420h (mm)	335x202x475/680h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGE WICHT	PESO NETO ВЕС НЕТТО	5,5 Kg	8,0 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	6,5 Kg	8,8 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	360x252x455h (mm)	380x240x510h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,042 m <sup>3</sup>	0,047 m <sup>3</sup>



**BL020**



**COV002**



**BL021**

**FRULLATORI**

**BL020:** Macchina per preparare frullati, ecc. Carcassa in plastica - bicchiere in lexan trasparente da 2 Lt. - motore a due velocità - 4 programmi memorizzati (8-12-30-60") - tasto "pulse" lento e veloce - tasto tritaghiaccio - microinterruttore di sicurezza su bicchiere - coltello a 4 lame in acciaio inox - tappo su coperchio per aggiungere ingredienti in fase di lavoro.

**BL021:** Macchina per preparare frullati, ecc. Carcassa in acciaio inox - bicchiere in lexan trasparente da 2 Lt. - regolatore di velocità - tasto "pulse" - microinterruttore di sicurezza su bicchiere - coltello a 4 lame in acciaio inox - tappo su coperchio per aggiungere ingredienti in fase di lavoro.

**BL020B:** Macchina per preparare frullati, ecc. Carcassa in plastica cromata - bicchiere in lexan trasparente da 2 Lt. - regolatore di velocità - tasto "pulse" - microinterruttore di sicurezza su bicchiere - coltello a 4 lame in acciaio inox - tappo su coperchio per aggiungere ingredienti in fase di lavoro.

**BL008:** Macchina per preparare frullati, ecc. Carcassa in plastica - bicchiere in lexan trasparente da 2 Lt. - regolatore di velocità - tasto "pulse" - microinterruttore di sicurezza su bicchiere - coltello a 4 lame in acciaio inox - tappo su coperchio per aggiungere ingredienti in fase di lavoro.

**COV002:** insonorizzatore in policarbonato trasparente, riduce il rumore dell'80%.

**BINOX:** Bicchiere in acciaio inox (solo per BL020, BL020B e BL021).

**PROFESSIONAL MIXERS**

**BL020:** Shake machine. Plastic body - 2 Lt. transparent lexan cup. - two-speed motor - 4 stored programs (8-12-30-60") - slow/fast "pulse" button - ice mincer button - safety micro switch on cup - knife with 4 stainless steel blades - cap on lid to add ingredients during work.

**BL021:** Shake machine. Stainless steel body - 2 Lt. transparent lexan cup - speed regulator - "pulse" button - safety micro switch on cup - knife with 4 stainless steel blades - cap on lid to add ingredients during work.

**BL020B:** Shake machine. Chromed plastic body - 2 Lt. transparent lexan cup - speed regulator - "pulse" button - safety micro switch on cup - knife with 4 stainless steel blades - cap on lid to add ingredients during work.

**BL008:** Shake machine. Plastic body - 2 Lt. transparent lexan cup. - speed regulator - "pulse" button - safety micro switch on cup - knife with 4 stainless steel blades - cap on lid to add ingredients during work.

**COV002:** silencer in transparent polycarbonate, reducing the noise up to 80%.

**BINOX:** Glass stainless steel (only BL020, BL021 and BL020B)

**BLENDERS**

**BL020:** Appareil permettant de préparer des milk-shakes, etc. Corps en plastique - verre de 2 l. en lexan transparent - moteur à deux vitesses - 4 programmes mémorisés (8-12-30-60") - touche « pulse » lente et rapide - touche hache-glace - microrupteur de sécurité sur le verre - couteau à 4 lames en acier inox - bouchon sur le couvercle pour ajouter les ingrédients en cours de préparation.

**BL021:** Appareil permettant de préparer des milk-shakes, etc. Corps en acier inox - verre de 2 l. en lexan transparent - régulateur de vitesse - touche « pulse » - microrupteur de sécurité sur le verre - couteau à 4 lames en acier inox - bouchon sur le couvercle pour ajouter les ingrédients en cours de préparation.

**BL020B:** Appareil permettant de préparer des milk-shakes, etc. Corps en plastique chromé - verre de 2 l. en lexan transparent - régulateur de vitesse - touche « pulse » - microrupteur de sécurité sur le verre - couteau à 4 lames en acier inox - bouchon sur le couvercle pour ajouter les ingrédients en cours de préparation.

**BL008:** Appareil permettant de préparer des milk-shakes, etc. Corps en plastique - verre de 2 l. en lexan transparent - régulateur de vitesse - touche « pulse » - microrupteur de sécurité sur le verre - couteau à 4 lames en acier inox - bouchon sur le couvercle pour ajouter les ingrédients en cours de préparation.

**COV002:** silencieux en polycarbonate transparent, qui réduit jusqu'au 80% du bruit.

**BINOX:** Acier inoxydable Verre ( seulement BL020, BL021 et BL020B).

**MIXER**

**BL020:** Maschine zur Zubereitung von Mixgetränken, usw. Gehäuse aus Kunststoff - Becher aus durchsichtigem Lexan zu 2 Lt. - Motor mit zwei Geschwindigkeiten - 4 speicherbare Programme (8-12-30-60") - Taste "Pulse" langsam und schnell - Taste Eiszerkleinerer - Sicherheits- Mikroschalter am Becher - 4-Klingenmesser aus Inox-Stahl - Öffnung am Deckel zum Einfüllen von Zutaten während des Betriebs.

**BL021:** Maschine zur Zubereitung von Mixgetränken, usw. Gehäuse aus Inox-Stahl - Becher aus durchsichtigem Lexan zu 2 Lt. - Geschwindigkeitsregler - Taste "Pulse" - Sicherheits-Mikroschalter am Becher - 4-Klingenmesser aus Inox-Stahl - Öffnung am Deckel zum Einfüllen von Zutaten während des Betriebs.

**BL020B:** Maschine zur Zubereitung von Mixgetränken, usw. Gehäuse aus verchromtem Kunststoff - Becher aus durchsichtigem Lexan zu 2 Lt. - Geschwindigkeitsregler - Taste "Pulse" - Sicherheits-Mikroschalter am Becher - 4-Klingenmesser aus Inox-Stahl - Öffnung am Deckel zum Einfüllen von Zutaten während des Betriebs.

**BL008:** Maschine zur Zubereitung von Mixgetränken, usw. Gehäuse aus Kunststoff - Becher aus durchsichtigem Lexan zu 2 Lt. - Geschwindigkeitsregler - Taste "Pulse" - Sicherheits-Mikroschalter am Becher - 4-Klingenmesser aus Inox-Stahl - Öffnung am Deckel zum Einfüllen von Zutaten während des Betriebs.

**COV002:** Schalldämpfer aus transparentem Polycarbonat für die Reduzierung der Geräusche bis zum 80%.

**BINOX:** Glas Edelstahl (nur BL020, BL021 und BL020B).


**CHROMED  
1500W**
**BLO20B**

**BINOX**

**BASE  
1000W**
**BLO08**

## LICUADORAS

**BLO20:** Máquina para preparar batidos, etc. Carcasa de plástico - vasos de lexan transparente de 2 Lt. - motor con dos velocidades - 4 programas memorizados (8-12-30-60") - botón "pulse" lento y rápido - botón picadora de hielo - microinterruptor de seguridad en vasos - cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable - tapón en la tapa para añadir ingredientes durante la elaboración.

**BLO21:** Máquina para preparar batidos, etc. Carcasa de acero inoxidable - vasos de lexan transparente de 2 Lt. - regulador de velocidad - botón "pulse" - microinterruptor de seguridad en vasos - cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable - tapón en la tapa para añadir ingredientes durante la elaboración.

**BLO20B:** Máquina para preparar batidos, etc. Carcasa de plástico cromado - vasos de lexan transparente de 2 Lt. - regulador de velocidad - botón "pulse" - microinterruptor de seguridad en vasos - cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable - tapón en la tapa para añadir ingredientes durante la elaboración.

**BLO08:** Máquina para preparar batidos, etc. Carcasa de plástico - vasos de lexan transparente de 2 Lt. - regulador de velocidad - botón "pulse" - microinterruptor de seguridad en vasos - cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable - tapón en la tapa para añadir ingredientes durante la elaboración.

**COV002:** silenciador de policarbonato transparente, que reduce el ruido en un 80%.

**BINOX:** Acero inoxidable vidrio (sólo BLO20, BLO21 y BLO20B)

## БЛЕНДЕРЫ

**BLO20:** Машина для приготовления фруктовых коктейлей, и т.д. Корпус из пластика - стакан объемом 2 л из прозрачного пластика - двухскоростной двигатель - 4 запоминаемые программы (8-12-30-60") - кнопка "pulse" ("пульсовый режим") медленный и быстрый - кнопка измельчения льда - аварийный микровыключатель на стакане - нож с 4 лезвиями из нержавеющей стали - пробка на крышке для добавления ингредиентов в процессе работы.

**BLO21:** Машина для приготовления фруктовых коктейлей, и т.д. Корпус из нержавеющей стали - стакан объемом 2 л из прозрачного пластика - регулятор скорости - кнопка "pulse" ("пульсовый режим") - аварийный микровыключатель на стакане - нож с 4 лезвиями из нержавеющей стали - пробка на крышке для добавления ингредиентов в процессе работы.

**BLO20B:** Машина для приготовления фруктовых коктейлей, и т.д. Корпус из хромированного пластика - стакан объемом 2 л из прозрачного пластика - регулятор скорости - кнопка "pulse" ("пульсовый режим") - аварийный микровыключатель на стакане - нож с 4 лезвиями из нержавеющей стали - пробка на крышке для добавления ингредиентов в процессе работы.

**BLO08:** Машина для приготовления фруктовых коктейлей, и т.д. Корпус из пластика - стакан объемом 2 л из прозрачного пластика - регулятор скорости - кнопка "pulse" ("пульсовый режим") - аварийный микровыключатель на стакане - нож с 4 лезвиями из нержавеющей стали - пробка на крышке для добавления ингредиентов в процессе работы.

**COV002:** глушитель прозрачного поликарбоната, он снижает уровень шума на 80%.

**BINOX:** Нержавеющая сталь Стекло (только BLO20, BLO21 и BLO20B).

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	МОДЕЛО МОДЕЛЬ	<b>BLO20</b>	<b>BLO21</b>	<b>BLO20B</b>	<b>BLO08</b>
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	ПОТЕНЦИЯ МОЩНОСТЬ	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	АЛИМЕНТАЦИОН ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz
VELOCITÀ SPEED	VITESSE GESCHWINDIGKEIT	ВЕЛОЦИДАД СКОРОСТЬ	28.000 rpm	28.000 rpm	28.000 rpm	28.000 rpm
CAPACITÀ BICCHIERE CUP CAPACITY	CONTENANCE DU VERRE BECHERFASSUNGSVERMÖGEN	САПАЦИДАД ВАСОС ЕМКОСТЬ СТАКАНА	2 Lt.	2 Lt.	2 Lt.	2 Lt.
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ДИМЕНСИОНЕС РАЗМЕРЫ	200x260x520h (mm)	200x260x520h (mm)	190x220x490h (mm)	190x230x510h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGE WICHT	ПЕСО НЕТО ВЕС НЕТТО	5 Kg	5,2 Kg	4,2 Kg	4 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	ПЕСО БРУТО ВЕС БРУТТО	6 Kg	6,5 Kg	5,2 Kg	5 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	ДИМЕНСИОНЕС ДЕ Л'ЕМБАЛАЖЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	330x260x530h (mm)	330x260x530h (mm)	330x260x530h (mm)	330x260x530h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	ВОЛУМЕН ДЕЛ ЕМБАЛАЖЕ ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,045m <sup>3</sup>	0,045m <sup>3</sup>	0,045m <sup>3</sup>	0,045m <sup>3</sup>


**SM-CJ4**

### SPREMIAGRUMI

**SM-CJ4:** Spremiagrumi elettrico in lega di alluminio verniciato - vasca, filtro, paraspruzzi e pigne in plastica estraibili - tripla pigna

**SM-CJ6:** Spremiagrumi elettrico a leva in lega di alluminio satinato - azionamento e spegnimento tramite l'utilizzo della leva premi agrumi - vasca, filtro, pigna e paraspruzzi removibili in acciaio inox.

### CITRUS JUICER

**SM-CJ4:** Electric citrus juicer in painted aluminium alloy - removable plastic basin, filter, spray guard and cones - triple cone

**SM-CJ6:** Electric citrus juicer with lever in satin aluminium - on/off with citrus juicer lever - removable stainless steel bowl, filter, cone and spray guard.

### PRESSE-AGRUMES

**SM-CJ4:** Presse-agrumes électrique en alliage d'aluminium peint - récipient, filtre, pare-éclaboussures et cônes en plastique amovibles - triple cône.

**SM-CJ6:** Presse-agrumes électrique à levier en alliage d'aluminium satiné - actionnement et arrêt moyennant l'utilisation du levier presse-agrumes - récipient, filtre, cône et pare-éclaboussures amovibles en acier inox.

### ZITRUSPRESSE

**SM-CJ4:** Elektrische Zitruspresse in lackierter Aluminiumlegierung - Wanne, Filter, Spritzschutz und Presskegel aus Kunststoff, ausziehbar - dreifacher Presskegel.

**SM-CJ6:** Elektrische Zitruspresse mit Hebel in mattierter Aluminiumlegierung - Ein- und Ausschaltung über Druckhebel - Wanne, Filter, Spritzschutz und Presskegel aus Inox-Stahl, ausziehbar.


**SM-CJ6**

### EXPRIMIDORES

**SM-CJ4:** Exprimidor eléctrico de aleación de aluminio pintado - contenedor, filtro, protector de salpicaduras y conos de plástico extraíbles - triple cono

**SM-CJ6:** Exprimidor eléctrico con palanca de aleación de aluminio satinado - encendido y apagado mediante palanca para sujetar la fruta - contenedor, filtro, cono y protector de salpicaduras extraíbles de acero inoxidable.

### СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

**SM-CJ4:** Электрическая соковыжималка для цитрусовых из окрашенного алюминиевого сплава - съемные чаша, фильтр, брызгозащитные бортики и выжимные конусы из пластика - тройной выжимной конус

**SM-CJ6:** Электрическая соковыжималка для цитрусовых из матированного алюминиевого сплава - включение и выключение путем нажатия и отпускания прижимного рычага для фруктов - съемные чаша, фильтр, выжимной конус и брызгозащитные бортики из нержавеющей стали.

MODELLO MODEL	MODÈLE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	<b>SM-CJ4</b>	<b>SM-CJ6</b>
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	180 W	230 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSÖRGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz
VELOCITÀ SPEED	VITESSE GESCHWINDIGKEIT	VELOCIDAD СКОРОСТЬ	1800 rpm	980 rpm
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	220x310x340h (mm)	220x290x415h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGEWICHT	PESO NETO BES NETTO	5 Kg	8,7 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO BES BRUTTO	5,5 Kg	9,7 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L' EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	310x220x360h (mm)	360x280x470h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L' EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,024m <sup>3</sup>	0,047 m <sup>3</sup>


**SM-CJ5**

### SPREMIAGRUMI

**SM-CJ5:** Spremiagrumi elettrico in lega di alluminio satinato - vasca, filtro, paraspruzzi e pigne in plastica estraibili - tripla pigna.

**SM-CJ5A:** Spremiagrumi elettrico a leva in lega di alluminio satinato - azionamento e spegnimento tramite l'utilizzo della leva premi agrumi - vasca, pigna e filtro in plastica - paraspruzzi in acciaio inox.

### CITRUS JUICER

**SM-CJ5:** Electric citrus juicer in painted satin aluminium - removable plastic basin, filter and cones - triple cone.

**SM-CJ5A:** Electric citrus juicer with lever in satin aluminium - on/off with citrus juicer lever - removable plastic bowl, filter, cone and spray guard.

### PRESSE-AGRUMES

**SM-CJ5:** Presse-agrumes électrique en alliage d'aluminium satiné - récipient, filtre, cônes en plastique amovibles - triple cône.

**SM-CJ5A:** Presse-agrumes électrique à levier en alliage d'aluminium satiné - actionnement et arrêt moyennant l'utilisation du levier presse-agrumes - récipient, filtre, cône et pare-éclaboussures amovibles en plastique.

### ZITRUSPRESSE

**SM-CJ5:** Elektrische Zitruspresse in Mattierter Aluminiumlegierung - Wanne, Filter, Presskegel aus Kunststoff, ausziehbar - dreifacher Presskegel.

**SM-CJ5A:** Elektrische Zitruspresse mit Hebel in mattierter Aluminiumlegierung - Ein- und Ausschaltung über Druckhebel - Wanne, Filter, Spritzschutz und Presskegel aus ausziehbar.


**SM-CJ5A**

### EXPRIMIDORES

**SM-CJ5:** Exprimidor eléctrico de aleación de aluminio satinado - contenedor, filtro, conos de plástico extraíbles - triple cono.

**SM-CJ5A:** Exprimidor eléctrico con palanca de aleación de aluminio satinado - encendido y apagado mediante palanca para sujetar la fruta - contenedor, filtro, cono y protector de salpicaduras extraíbles de plástico.

### СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

**SM-CJ5:** электрическая соковыжималка для цитрусовых из сатинированного алюминиевого сплава - съёмные чаша, фильтр и выжимные конусы из пластика - тройной выжимной конус.

**SM-CJ5A:** электрическая соковыжималка для цитрусовых из сатинированного алюминиевого сплава - включение и выключение при помощи рычага для выжимания сока из цитрусовых - пластмассовые чаша, фильтр и выжимные конусы - брызгозащитные бортики из нержавеющей стали - тройной выжимной конус.

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	МОДЕЛО МОДЕЛЬ	<b>SM-CJ5</b>	<b>SM-CJ5A</b>
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	180 W	230 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz
VELOCITÀ SPEED	VITESSE GESCHWINDIGKEIT	VELOCIDAD СКОРОСТЬ	1800 rpm	1450 rpm
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	340x202x420h (mm)	335x202x475/680h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGE WICHT	PESO NETO ВЕС НЕТТО	5,5 Kg	8,0 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	6,5 Kg	8,8 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	360x252x455h (mm)	380x240x510h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,042 m <sup>3</sup>	0,047 m <sup>3</sup>



## PC700

### CENTRIFUGA

**PC700:** Macchina per realizzare centrifugati di frutta e verdura - struttura in acciaio inox e plastica idonea al contatto con gli alimenti - espulsione automatica della polpa - contenitore scarti in plastica - coperchio superiore in policarbonato trasparente - microinterruttore di sicurezza su aggancio coperchio superiore - filtro e disco in acciaio inox.

### JUICER

**PC700:** Fruit and vegetable centrifuge machine - stainless steel and plastic body suited for contact with food - automatic pulp ejection - scrap container in plastic - transparent polycarbonate upper cover - safety micro switch on upper lid hook - stainless steel filter and disk.

### CENTRIFUGEUS

**PC700:** Appareil permettant de réaliser des concentrés de fruits et de légumes. Structure en acier inox et plastique adapté au contact avec les aliments - expulsion automatique de la pulpa - récipient en plastique pour les déchets - couvercle supérieur en polycarbonate transparent - microrupteur de sécurité sur la fixation du couvercle supérieur - filtre et disque en acier inox.

### ZENTRIFUGE

**PC700:** Maschine zur Herstellung von Obst- und Gemüsesäften - Rahmenstruktur aus Inox-Stahl und Kunststoff, geeignet für den Lebensmittelkontakt - automatischer Ausstoß des Fruchtfleisches - Abfallbehälter aus Kunststoff - oberer Deckel aus durchsichtigem Polycarbonat - Sicherheits-Mikroschalter am Verschluss des oberen Deckels - Filter und Scheibe aus Inox-Stahl.

### CENTRÍFUGA

**PC700:** Máquina para realizar centrifugados de fruta y verdura - estructura de acero inoxidable y plástico adecuada para el contacto con los alimentos - expulsión automática de la pulpa - contenedor desechos de plástico - tapa superior de policarbonato transparente - microinterruptor de seguridad con enganche a tapa superior - filtro y disco de acero inoxidable.

### ЦЕНТРИФУГИ

**PC700:** Центрифуга для приготовления соков из фруктов и овощей - корпус из нержавеющей стали и пищевого пластика - автоматическое выталкивание жомы - пластиковый контейнер для отходов - верхняя крышка из прозрачного поликарбоната - сцепной аварийный микровыключатель на верхней крышке - фильтр и диск из нержавеющей стали.

MODELLO MODEL	MODÈLE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	<b>PC700</b>
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	850 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz
VELOCITÀ SPEED	VITESSE GESCHWINDIGKEIT	VELOCIDAD СКОРОСТЬ	2800 rpm
DIMENSIONI BOCCA OUTLET DIMENSIONS	DIMENSIONS DE LA BOUCHE ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG	DIMENSIONES BOCA РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ	Ø 70 mm
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	230x310x395h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGEWICHT	PESO NETO ВЕС НЕТО	5 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	6 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L' EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	330x270x440h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L' EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,039m <sup>3</sup>




**CJE6203**

### **ESTRATTORE SUCCHI**

Macchina per l'estrazione a bassa velocità (slow juicer) dei succhi da frutta e verdura - struttura in acciaio inox e plastica idonea agli alimenti - espulsione automatica della polpa - contenitore scarti e succhi in plastica - microinterruttore di sicurezza sul coperchio - 3 filtri in dotazione in acciaio inox (uno per gelato).

### **SLOW JUICER**

Slow juicer for fruit and vegetables - structure in food contact stainless steel and plastic - automatic ejection of the pulp - plastic container for rejects and juices - safety micro switch on the lid - 3 stainless steel filters provided (one for ice cream).

### **PRESSE-AGRUMES LENTE**

Extracteur à basse vitesse (slow juicer) de jus de fruits et de légumes - structure en acier inox et plastique adaptée aux aliments - expulsion automatique de la pulpe - cuvette des déchets et des jus en plastique - micro-interrupteur de sécurité sur le couvercle - trois filtres en dotation en acier inox (un pour gelato).

### **LANGSAMEM JUICER**

Maschine für Low-Speed-Extraktions-Verfahren (Slow Juicer) von Frucht- und Gemüsesäften - Rahmenstruktur aus Edelstahl und Kunststoff, geeignet für Lebensmittel - automatischer Ausstoß des Fruchtfleisches - Abfall- und Saftbehälter aus Kunststoff - Sicherheits-Mikroschalter am Deckel - 3 mitgelieferte Filter aus Edelstahl (einer für Eiscreme).

### **EXPRIMIDOR LENTA**

Extractor de zumos a baja velocidad (slow juicer) zumos de fruta y verdura - estructura de acero inoxidable y plástico ideal para alimentos - expulsión automática de la pulpa - recipiente de residuos y jugos de plástico - microinterruptor de seguridad en la tapa - 3 filtros incluidos de acero inoxidable (uno para helado).

### **МЕДЛЕННО СОКОВЫЖИМАЛКА**

Прибор для медленного выжимания (slow juicer) сока из фруктов и овощей - корпус из нержавеющей стали и пластмассы, пригодной для продуктов питания - автоматический выброс мякоти - пластмассовая емкость для отходов и сока - предохранительный микровыключатель на крышке - в комплект входят 3 фильтра из нержавеющей стали (один для мороженого).

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	<b>CJE6203</b>
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	150 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz
VELOCITÀ SPEED	VITESSE GESCHWINDIGKEIT	VELOCIDAD СКОРОСТЬ	60 rpm
DIMENSIONI BOCCA OUTLET DIMENSIONS	DIMENSIONS DE LA BOUCHE ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG	DIMENSIONES BOCA РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ	60x35 mm
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	240X170X445h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGE WICHT	PESO NETO ВЕС НЕТТО	7,5 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	9 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	390X305X330h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,040m <sup>3</sup>



### SMX5

Vasca 5,5 Lt. - 5.5 Lt. Bowl - Cuve de 5,5 l.  
 Wanne 5,5 Lt. - Depósito 5,5 Lt. - Чаша объемом 5,5 л

Bicchiere frullatore - Mixer cup 1,5 Lt.  
 Verre du mixeur - Mixbecher  
 Vaso licuador - Stakan блендера SMX5



### SEM7

Vasca 7 Lt. - 7 Lt. Bowl - Cuve de 7 l.  
 Wanne 7 Lt. - Depósito 7 Lt. - Чаша объемом 7 л.

Bicchiere frullatore - Mixer cup 1,5 Lt.  
 Verre du mixeur - Mixbecher SEM7  
 Vaso licuador - Stakan блендера

## IMPASTATRICI PLANETARIE

Struttura in alluminio con vernice antigraffi o di colore bianco - 1 vasca da 5,5 Lt. per il mod. SMX5 e da 7 Lt. per il mod. SEM7 - 3 utensili in dotazione, uncino, spatola e frusta - Regolatore di velocità - Timer con pannello digitale.

**Accessori:** Bicchiere frullatore da 1,5 Lt. - Vasca supplementare.

## PLANETARY PASTA MAKERS

Aluminium body with white scratch-proof paint - 5.5 Lt. bowl for the SMX5 model and 7 Lt. for the SEM7 model - 3 supplied tools: dishwasher safe hook, spatula and whisk - Speed regulator - Digital timer panel.

**Accessories:** 1.5 Lt. mixer cup. - Additional bowl.

## PÉTRISSEUSES PLANÉTAIRES

Structure en aluminium avec peinture anti-griffe ou de couleur blanche - cuve de 5,5 l. pour le modèle SMX5 et de 7 l. pour le modèle SEM7 - 3 ustensiles fournis (crochet, spatule et fouet) - régulateur de vitesse - minuteur avec panneau numérique.

**Accessoires :** Verre du mixeur de 1,5 l. - Cuve supplémentaire.

## RÜHRMASCHINEN MIT UMLAUFSYSTEM

Rahmenstruktur aus Aluminium mit kratzfestem Lack oder weiß - 1 Wanne zu 5,5 Lt. für das Mod. SMX5 und 7 Lt. für das Mod. SEM7 - mit 3 Werkzeugen im Lieferumfang, Rührhaken, Spachtel und Schneebesen - Geschwindigkeitsregler - Timer mit digitalem Bedienfeld.

**Zubehör:** Mixbecher zu 1,5 Lt. - Zusatzwanne.

## AMASADORAS PLANETARIAS

Estructura de aluminio con pintura antirrayado de color blanco - 1 depósito de 5,5 Lt. para el mod. SMX5 y de 7 Lt. para el mod. SEM7 - 3 utensilios en dotación, punzón, espátula y removedor - Regulador de velocidad - Temporizador con panel digital.

**Accesorios:** Vaso licuador de 1,5 Lt. - Depósito adicional.

## ПЛАНЕТАРНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ

Алюминиевый корпус, покрытый стойкой к механическим воздействиям краской или краской белого цвета - 1 чаша объемом 5,5 л для модели SMX5 и объемом 7 л для модели SEM7 - 3 насадки в комплекте: крюк, лопатка и венчик - Регулятор скорости - Таймер с цифровой панелью.

**Комплектующие:** Stakan для блендера объемом 1,5 л - Дополнительная чаша.

MODELLO MODEL	MODÈLE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	SMX5	SEM7
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	1000 W	1200 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz
UTENSILI TOOLS	USTENSILES ZUBEHÖR	HERRAMIENTAS НАСАДКИ	3 (N°)	3 (N°)
CAPACITÀ VASCA HOLDING CAPACITY	CAPACITE CUVE FASSUNGSVERMÖGEN BEHÄLTER	CAPACIDAD CUBA ЕМКОСТЬ ДЕЖИ	5,5 Lt.	7 Lt.
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	400x280x360/500h (mm)	380x310x360/470h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOWICHT	PESO NETO BES NETTO	12 Kg	9,5 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO BES BRUTTO	13 Kg	11 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	590x260x590h (mm)	495x275x460h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,058 m <sup>3</sup>	0,062 m <sup>3</sup>



Coperchio grigliato inox / Stainless Steel guard



### SL-B5

Vasca 5 Lt. - 5 Lt. Bowl - Cuve de 5 l.  
 Wanne 5 Lt. - Depósito 5 Lt. - Чаша объемом 5 л

Coperchio grigliato inox - Stainless Steel guard  
 Grille de couverture en acier inox  
 Gitterdeckel aus Edestahl  
 Tapa rejilla de acero inoxidable  
 Сетчатая крышкой из нержавеющей стали

### SL-B7

Vasca 7 Lt. - 7 Lt. Bowl - Cuve de 7 l.  
 Wanne 7 Lt. - Depósito 7 Lt. - Чаша объемом 7 л.

Coperchio grigliato inox - Stainless Steel guard  
 Grille de couverture en acier inox  
 Gitterdeckel aus Edestahl  
 Tapa rejilla de acero inoxidable  
 Сетчатая крышкой из нержавеющей стали

## IMPASTATRICI PLANETARIE

SL-B5/7: struttura in acciaio inox satinato - 1 vasca da 5 Lt per la SL-B5 e da 7 Lt per la SL-B7 - 3 utensili in dotazione, uncino, spatola e frusta tutti in acciaio inox - regolatore di velocità.

Accessori: Vasca supplementare. Coperchio grigliato inox.

## PLANETARY PASTA MAKERS

SL-B5/7: brushed stainless steel structure - 1 x 5-litre basin for the SL-B5 and 1 x 7-litre basin for the SL-B7 - 3 tools supplied: hook, spatula and whisk - speed regulator.

Accessories: additional basin. Stainless steel guard.

## PÉTRISSEUSES PLANÉTAIRES

SL-B5/7: structure en acier inox satiné - 1 cuve de 5 l pour le modèle SL-B5 et de 7 l pour le modèle SL-B7 - 3 ustensiles en dotation, crochet, spatule et fouet tous en acier inox - régulateur de vitesse.

Accessoires: cuve supplémentaire. Grille de couverture en acier inox.

## RÜHRMASCHINEN MIT UMLAUFSYSTEM

SL-B5/7: Rahmenstruktur aus satiniertem Edelstahl - 1 Behälter zu 5 l für SL-B5 und zu 7 l für SL-B7 - 3 mitgelieferte Zubehörteile aus Edelstahl: Knethaken, Spachtel und Schneebesen - Geschwindigkeitsregler.

Zubehör: Zusatzwanne. Gitterdeckel aus Edestahl.

## AMASADORAS PLANETARIAS

SL-B5/7: estructura de acero inoxidable satinado - 1 cuba de 5L para la SL-B5 y de 7L para la SL-B7 - 3 piezas incluidas, gancho, espátula y batidor todos de acero inoxidable - regulador de velocidad.

Accesorios: cuba adicional. Tapa rejilla de acero inoxidable.

## ПЛАНЕТАРНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ

SL-B5/7: корпус из сатирированной нержавеющей стали - 1 емкость на 5 л для SL-B5 и на 7 л для SL-B7 - в комплекте с 3 насадками из нержавеющей стали: крюк, лопатка и венчик - регулятор скорости.

Комплекующие: дополнительная чаша. Сетчатая крышкой из нержавеющей стали.

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	SL-B5	SL-B7
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	500 W	500 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz
VELOCITÀ ROTAZIONE CAPACITY ROTATION	VITESSE REVOLUTION UMDREHUNGSGESCHWINDIGKEIT	VELOCIDAD DE ROTACIÓN СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	0-1000 rpm	0-1000 rpm
VELOCITÀ PLANETARIA SPEED PLANETARY	VITESSE PLANÉTAIRE GESCHWINDIGKEIT DES PLANETENGETRIEBES	VELOCIDAD PLANETARIO СКОРОСТЬ ПЛАНЕТАРНАЯ	0-302 rpm	0-302 rpm
UTENSILI TOOLS	USTENSILES ZUBEHÖR	HERRAMIENTAS НАСАДКИ	3 (N°)	3 (N°)
CAPACITÀ VASCA HOLDING CAPACITY	CAPACITE CUVE FASSUNGSVERMÖGEN BEHÄLTER	CAPACIDAD CUBA ЕМКОСТЬ ДЕЖИ	5 Lt.	7 Lt.
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	380x240x500h (mm)	380x240x550h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGE WICHT	PESO NETO ВЕС НЕТТО	13 Kg	15 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	14 Kg	16 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	450x330x460h (mm)	460x330x490h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,069 m <sup>3</sup>	0,075 m <sup>3</sup>



**IP/10F**

**IP/20F**

**IP/30F**



### IMPASTATRICI PLANETARIE IPF

Macchina per diversi tipi di impasto, quali pizza, pane, biscotti, croissant, brioche, bigné, pan di spagna, pasta frolla, meringhe, puree, maionese, salse varie, panna montata, ecc. Struttura rivestita con vernice antigraffio - vasca, frusta e coperchio grigliato in acciaio inox - spirale e spatola in alluminio - microinterruttore su coperchio e vasca - vasca estraibile - innesto rapido utensili - cambio meccanico a 3 velocità - timer 0÷15 minuti solo su IP/60F e IP/80F - salvamotore escluso modello IP/10F - carrello estrazione vasca solo su IP/80F. I modelli IP/10F e IP/20F sono da banco.

### ROTARY KNEADERS IPF

Machine for different types of dough such as pizza, bread, biscuits, croissant, brioche, pastries, sponge cake, pie crust, meringue, mash, mayonnaise, various sauces, whipped cream, etc. Structure lined with scratchproof paint - stainless steel basin, whip and mesh lid - aluminium spiral and spatula - micro switch on lid and basin - removable basin - quick coupling tools - mechanical 3-speed gear - 0 - 15 minute timer only on IP/60F - IP/80F - motor overload cut-off excluded on model IP/10F - basin removal trolley only on IP/80F. IP/10F and IP/20F are counter top models.

### PETRISSEUSES PLANÉTAIRES IPF

Machine pour différents types de pâtes, comme la pizza, le pain, les biscuits, les croissants, les brioches, les beignets, la pâte génoise, la pâte brisée, les meringues, la purée, la mayonnaise, les sauces, la crème chantilly, etc. Châssis recouvert de peinture anti-érayures - cuve, fouet et grille de couverture en acier inox - spirale et spatule en aluminium - micro-interrupteur sur couvercle et cuve - cuve amovible - emboîtement rapide des ustensiles - changement mécanique à trois vitesses - minuterie 0 à 15 minutes uniquement sur IP/60F - IP/80F - discontacteur sauf modèle IP/10F - chariot extraction cuve uniquement sur IP/80F. Les modèles IP/10F et IP/20F sont des modèles de comptoir.

### RÜHRMASCHINEN MIT UMLAUFSYSTEM IPF

Maschine für verschiedene Teigttypen wie Pizza, Brot, Kekse, Croissants, Brioche, Beignets, Biskuit, Mürbeteig, Baisers, Püree, Mayonaise, verschiedene Soßen, Schlagsahne, etc. Struktur mit kratzfestem Lack beschichtet - Behälter, Schneebesen und Gitterrostdeckel aus Edelstahl - Spirale und Spachtel aus Aluminium - Mikroschalter an Deckel und Behälter - ausziehbarer Behälter - Werkzeug-Schnellschlüsse - Mechanische Schaltung mit 3 Geschwindigkeiten - Timer 0÷15 Minuten nur bei IP/60F - IP/80F - Motorschutzschalter ausgenommen Modell IP/10F - Wagen zum Herausziehen des Behälters nur bei IP/80F. Die Modelle IP/10F und IP/20F sind für eine Arbeitsfläche vorgesehen.

### AMASADORAS PLANETARIAS IPF

Máquina para diferentes tipos de masa, como pizza, pan, bizcochos, croissant, bollos, petisús, bizcochuelo, pasta frola, merengues, purés, mayonesas, distintos tipos de salsas, nata montada, etc. Estructura revestida con pintura antirayado - cuba, batidor y tapa rejilla de acero inoxidable - espiral y espátula de aluminio - microinterruptor en tapa y cuba - cuba extraíble - montaje rápido de los utensilios - cambio mecánico de 3 velocidades - temporizador 0÷15 minutos sólo en IP/60F - IP/80F - interruptor de sobrecalentamiento excluido en el modelo IP/10F - carro extracción cuba sólo en IP/80F. Los modelos IP/10F y IP/20F son para mostrador.

### ПЛАНЕТАРНЫЙ ТЕСТОМЕС IPF

Машина предназначена для замеса самых разнообразных сортов теста - для пиццы, хлеба, печенья, круассанов, рогаликов, заварного, бисквитного, песочного теста, безе, а также для приготовления пюре, майонеза, различных соусов, взбитых сливок и т.п. Корпус покрыт стойкой к механическим воздействиям краской; дежа, венчик и сетчатая крышка выполнены из нержавеющей стали, спираль и лопатка - из алюминия; на крышке дежи имеется предохранительный микровыключатель; оснащена съемной дежой, быстроразъемным креплением рабочих органов, 3-скоростным переключателем, таймером на 0÷15 минут (только в моделях IP/60F - IP/80F), защитой двигателя от перегрузок (кроме модели IP/10F), тележка для ёмкости (только в моделях IP/80F). Модели IP/10F и IP/20F - настольные.




MODELLO MODELE MODELO	MODEL MODELL МОДЕЛЬ	IP/10F	IP/20F	IP/30F	IP/40F	IP/60F	IP/80F
POTENZA PUISSANCE ПОТЕНЦИЯ	POWER LEISTUNG МОЩНОСТЬ	0,37 kW (0,5 HP)	0,55 kW (0,75 HP)	0,75 kW (1 HP)	1,1 kW (1,5 HP)	3 kW (4 HP)	3,7 kW (5 HP)
ALIMENTAZIONE BRANCHEMENT АЛИМЕНТАЦИОН	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz 400V/3N/50Hz	230V/1N/50Hz 400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
VELOCITÀ VITESSE VELOCIDAD	SPEED GESCHWINDIGKEIT СКОРОСТЬ	78/179/309 rpm	78/179/309 rpm	78/179/309 rpm	70/210/360 rpm	70/210/360 rpm	70/210/360 rpm
DIMENSIONI VASCA DIMENSIONS CUVÉ DIMENSIONES CUBA	TANK DIMENSIONS BEHÄLTERABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ДЕЖИ	10 Lt. (ø 245x220h mm)	20 Lt. (ø 320x280h mm)	30 Lt. (ø 370x350h mm)	40 Lt. (ø 390x370h mm)	60 Lt. (ø 460x410h mm)	80 Lt. (ø 500x470h mm)
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	480x400x650h (mm)	560x550x900h (mm)	650x580x1050h (mm)	685x620x1050h (mm)	930x800x1500h (mm)	950x840x1500h (mm)
PESO NETTO POIDS NET PESO NETO	NET WEIGHT NETTOGEWICHT ВЕС НЕТТО	37 Kg	98 Kg	195 Kg	200 Kg	450 Kg	520 Kg
PESO LORDO POIDS BRUT PESO BRUTO	GROSS WEIGHT BRUTTOGEWICHT ВЕС БРУТТО	38 Kg	118 Kg	220 Kg	225 Kg	520 Kg	590 Kg
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE DIMENSIONES DEL EMBALAJE	PACKAGED DIMENSIONS VERPACKUNGSABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	500x470x740h (mm)	520x650x1053h (mm)	800x670x1240h (mm)	800x670x1240h (mm)	1240x980x1780h (mm)	1240x980x1780h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE VOLUMEN DEL EMBALAJE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,174 m <sup>3</sup>	0,355 m <sup>3</sup>	0,472 m <sup>3</sup>	0,472 m <sup>3</sup>	2,163 m <sup>3</sup>	2,163 m <sup>3</sup>


**IP/40F**

**IP/80F**
**ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**

	IP/10F	€ 200,00	IP/30F	€ 410,00	IP/60F	€ 960,00
<b>VASCA - BOWL - CUVE - TEIGSCHÜSSEL - CUBA - ЁМКОСТЬ</b>	IP/20F	€ 250,00	IP/40F	€ 455,00	IP/80F	€ 1.400,00
<b>FRUSTA - WHISK - FOUET - RÜHREINSATZ - BATIDOR - ВЕНЧИК</b>	IP/10F	€ 130,00	IP/30F	€ 230,00	IP/60F	€ 480,00
	IP/20F	€ 155,00	IP/40F	€ 280,00	IP/80F	€ 750,00
<b>UNCINO - HOOK - CROCHET - HAKEN - GANCHO - КРЮК</b>	IP/10F	€ 130,00	IP/30F	€ 215,00	IP/60F	€ 420,00
	IP/20F	€ 150,00	IP/40F	€ 255,00	IP/80F	€ 630,00
<b>SPATOLA - BEATER - SPATULE - SCHABER - ESPÁTULA - ЛОПАТКА</b>	IP/10F	€ 120,00	IP/30F	€ 200,00	IP/60F	€ 450,00
	IP/20F	€ 140,00	IP/40F	€ 250,00	IP/80F	€ 690,00
<b>CARRELLO VASCA   BOWL TROLLEY   CHARIOT CUVE</b>	IP/60F	€ 1.100,00				
<b>WAGEN FÜR TEIGSCHÜSSEL   CARRO DE LA CUBA   ТЕЛЕЖКА С ЁМКОСТЬЮ</b>	IP/80F	€ 1.100,00				

**QUANTITÀ MASSIME CONSIGLIATE PER TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE  
 QUANTITÉS MAXIMALES CONSEILLÉES PAR TYPE DE TRAVAIL  
 CANTIDADES MÁXIMAS ACONSEJADAS PARA LOS DIVERSOS TIPOS DE ELABORACIÓN**
**MAXIMUM RECOMMENDED QUANTITIES FOR DIFFERENT INGREDIENTS  
 EMPFOHLENE HÖCHSTMENGEN JENACH VERARBEITUNGSART  
 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО, РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЛЯ ТИПА ОБРАБОТКИ**

	MODELLO MODEL	MODÈLE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	IP/10F	IP/20F	IP/30F	IP/40F	IP/60F	IP/80F	
<b>FRUSTA WHIP FOUET BESEN BATIDOR ВЕНЧИК</b>		PANNA MONTATA WHIPPED CREAM	CRÈME CHANTILLY SCHLANGSAHNE	NATA MONTADA ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ	A VOLUME / BY VOLUME / SELON VOLUME / JE NACH ZUNAHME / POR VOLUMEN / ПО ОБЪЕМУ					
		MERINGHE MERINGUES	MERINGUE BAISER	MERENGUE БЕЗЕ	0,5 Kg	1,5 Kg	2,2 Kg	3 Kg	4,5 Kg	6 Kg
		PAN DI SPAGNA N. UOVA SPONGE CAKE EGG NR.	GÉNOISE NR. D'ŒUF BISKUIT NR. EIER	БИСКВИТЫ ЯЙЦА BIZCOCHO NR. HUEVO	10	30	45	60	90	120
		ALBUMI D'UOVO EGG WHITES	BLANCS D'ŒUF EIKLAR	CLARAS DE HUEVO ЯЙЧНЫЕ БЕЛКИ	12	32	48	64	96	128
<b>SPATOLA SPATULA SPATULE ESPÁTULA ЛОПАТКА</b>		PURÉ PURÉE	PURÉE PURÉE	PURÉ ПЮРЕ	3,5 Kg	10 Kg	15 Kg	20 Kg	30 Kg	40 Kg
		FONDENTE FONDANT	FONDANT FONDANT	AZÚCAR FONDANT ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД	2 Kg	6 Kg	9 Kg	12 Kg	18 Kg	24 Kg
		CARNI MEATS	VIANDES FLEISCH	CARNES МЯСО	3,5 Kg	10 Kg	15 Kg	20 Kg	30 Kg	40 Kg
<b>UNCINO HOOK CROCHET HAKEN GANCHO КРЮК</b>		PIZZA PIZZA	PIZZA PIZZA	PIZZA ПИЦЦА	2 Kg	5 Kg	7,5 Kg	10 Kg	15 Kg	20 Kg
		PANE BREAD	PAIN BROT	PAN ХЛЕБ	2 Kg	6 Kg	9 Kg	12 Kg	18 Kg	24 Kg
		PASTA FROLLA PASTRY	PÂTE BRISÉE MÜRBEITEIG	PASTA FROLA ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО	1,5 Kg	4 Kg	6 Kg	8 Kg	12 Kg	16 Kg
		PASTA PER BIGNÉ CREAM PUFF PASTRY	PÂTE À BEIGNETS BEIGNETMASSE	MASA PARA PETITS-CHOUX ЗАВАРНОЕ ТЕСТО	1,5 Lt.	4 Lt.	6 Lt.	8 Lt.	12 Lt.	16 Lt.
		PASTA PER BRIOCHE BRIOCHE PASTRY	PÂTE À BRIOCHE BRIOCHETEIG	MASA PARA BOLLOS СДОБНОЕ ТЕСТО	2 Kg	5 Kg	7,5 Kg	10 Kg	15 Kg	20 Kg
		PASTA PER CROISSANT CROISSANT PASTRY	PÂTE À CROISSANTS CROISSANTTEIG	MASA PARA CROISSANT ТЕСТО ДЛЯ КРУАССОНОВ	2 Kg	5 Kg	7,5 Kg	10 Kg	15 Kg	20 Kg


**EG-01**
**EG-02**

### PIASTRE DI COTTURA IN GHISA

Macchina per cuocere e riscaldare carne, pesce, verdure, toast farciti, panini, ecc. - struttura in acciaio inox - piastra di cottura in ghisa - termostato 0÷300 °C - piastra superiore auto bilanciata - piastre singole rigate, piastre doppie miste (metà lisce e metà rigate) o rigate.

### CAST IRON COOKING GRILLS

Meat, fish, vegetable, toast, sandwich, etc. heating and cooking appliance - stainless steel body - cast iron cooking grill - 0÷300 °C thermostat - self-balance upper grill - single lined grill, double mixed (half smooth, half lined) or lined grills.

### PLAQUES DE CUISSON EN FONTE

Appareil pour cuire et réchauffer la viande, le poisson, les légumes, les toasts farcis, les sandwichs, etc. Structure en acier inox - plaque de cuisson en fonte - thermostat de 0 à 300 °C - plaque supérieure auto-équilibrée - plaques individuelles rainurées, plaques double mixte (moitié lisse/moitié rainurée) ou rainurées.


**EG-03**
**EG-03M**

Rigata - Lined - Rainurées - Gestreifte - Raiada - Рифлёная

Mista - Mixed - Mixte - Kombiniert - Mixta - Смешанные

### KOCHPLATTEN AUS GUSSEISEN

Gerät zum Garen und Erwärmen von Fleisch, Fisch, Gemüse, belegten Brötchen, Toasts, usw. - Rahmenstruktur aus Inox-Stahl - Kochplatte aus Gusseisen - Thermostat 0÷300 °C - selbstausgleichende obere Platte - gestreifte Einzelplatten, doppelte kombiniert (halb glatt, halb gestreift) oder gerillter.

### PLANCHAS DE COCCIÓN EN HIERRO FUNDIDO

Máquina para cocer y calentar carne, pescado, verduras, tostadas rellenas, bocadillos, etc. - estructura de acero inoxidable - plancha de cocción en hierro fundido - termostato 0÷300 °C - plancha superior auto-equilibrada - planchas individuales con rayas, plancha doble mixta (mitad lisa mitad rayada) o rayada.

### ЧУГУННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Машина для приготовления и подгрева мяса, рыбы, овощей, бутербродов и т.д. - корпус из нержавеющей стали - варочная панель из чугуна - регулятор температуры 0÷300 °C - самовыравнивающаяся верхняя панель - рифлёные одиночные панели, двойные плиты рифлёные или смешанные (половина - гладкая, половина - рифлёная).

MODELLO MODEL	MODÈLE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	EG-01	EG-02	EG-03 / EG-03M
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	1800 W	2200 W	3600 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz
DIMENSIONI PIANO COTTURA COOKING TOP DIMENSIONS	DIMENSIONS DU PLAN DE CUISSON ABMESSUNGEN DER KOCHPLATTE	DIMENSIONES PLANO DE COCCIÓN РАЗМЕРЫ ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	240x230 (mm)	340x230 (mm)	475x230 (mm)
TEMPERATURA DI LAVORO WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE DE TRAVAILLAR BEITTEMPERATUR	TEMPERATUR A DE TRABAJO РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0÷300 °C	0÷300 °C	0÷300 °C
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	300x340x210/500h (mm)	410x305x210/500h (mm)	570x305x210/500h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGE WICHT	PESO NETO BEC NETTO	12,5 Kg	19 Kg	25 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO BEC БРУТТО	14 Kg	21 Kg	32 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	360x460x280h (mm)	480x460x280h (mm)	630x460x410h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,047 m <sup>3</sup>	0,062 m <sup>3</sup>	0,115 m <sup>3</sup>



**EST-A-3**

### TOSTAPANE CONTINUO

Tostapane per tostare pane a ciclo continuo - struttura in acciaio inox - tappeto di tostatura girevole in acciaio inox - camera di cottura con isolamento termico - regolatore velocità di scorrimento tappeto di cottura (manuale per il mod. EST-A-3, elettronico per il mod. CVT1) - 3 modalità accensione resistenze - modalità risparmio energetico (solo per EST-A-3) - uscita del pane tostato frontale o posteriore.

### TOASTER

Continuous bread toaster - stainless steel body - rotating stainless steel toasting mat - cooking chamber with heat insulation - toasting mat sliding speed adjustment (manual for the EST-A-3 model, electronic for the CVT1 model) - 3 heater ignition modes - energy saving mode (only for the EST-A-3 model) - toasted bread comes out from the front or back.

### GRILLE-PAIN CONTINU

Grille-pain permettant de griller le pain à cycle continu. Structure en acier inox - tapis de grillage à défilement en acier inox - chambre de cuisson avec isolation thermique - régulateur de la vitesse de défilement du tapis de cuisson (manuel pour le modèle EST-A-3, électronique pour le modèle CVT1) - 3 modes d'allumage des résistances - modalité économie d'énergie (uniquement pour le mod. EST-A-3) - sortie du pain grillé vers l'avant ou vers l'arrière.



**CVT1**

### TOASTER IM DAUERZYKLUS

Maschine zum Toasten von Brotscheiben im Dauerzyklus - Rahmenstruktur aus Inox-Stahl - drehbare Toastfläche aus Inox-Stahl - Garkammer mit Wärmeisolierung - Einstellung der Toastflächen-Laufgeschwindigkeit (manuell für das Mod. EST-A-3, elektronisch für das Mod. CVT1) - 3 Einschaltarten für Widerstände - energiesparbetrieb (nur für das mod. EST-A-3) - vorder- oder rückseitige Brotentnahme.

### TOSTADORA DE PAN CONTINUA

Tostadora de pan para tostar pan de manera continuada - estructura de acero inoxidable - tapa de tueste de acero inoxidable - cámara de cocción con aislamiento térmico - regulador de velocidad deslizamiento tapa de cocción (manual para el mod. EST-A-3, electrónico para el mod. CVT1) - 3 modalidades de encendido resistencias - modo de ahorro energético (solo para el mod. EST-A-3) - salida del pan tostado frontal y posterior.

### ТОСТЕР НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРЕНОК

Тостер непрерывного действия для приготовления гренков - корпус из нержавеющей стали - поворотный жарочный конвейер из нержавеющей стали - жарочная камера с термоизоляцией - регулятор скорости вращения конвейера (ручной - для модели EST-A-3, электронный - для модели CVT1) - 3 режима включения нагревательных элементов - режим энергосбережения (только для мод. EST-A-3) - выход гренков с передней или с задней стороны тостера.

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	<b>EST-A-3</b>	<b>CVT1</b>
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	2450 W	1300 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz
DIMENSIONI TAPPETO COTTURA COOKING CONVEYOR DIMENSIONS	DIMENSIONS DU TAPIS DE CUISSON ABMESSUNGEN DER GARFLÄCHE	DIMENSIONES TARPE COCCIÓN РАЗМЕРЫ ЖАРОЧНОГО КОНВЕЙЕРА	350 (mm)	180 (mm)
TEMPO DI COTTURA COOKING TIME	TEMPS DE CUISSON GARZEIT	TIEMPO DE COCCIÓN ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	90÷340"	90÷340"
PRODUZIONE ORARIA HOURLY PRODUCTION	PRODUCTION PAR HEURE STUNDENLEISTUNG	PRODUCCIÓN HORARIA ПОЧАСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО	120÷350 (N°)	50÷150 (N°)
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	480x560x430h (mm)	340x690x400h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGE WICHT	PESO NETO ВЕС НЕТТО	27 Kg	14 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	29 Kg	16 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONS DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	500x520x440h (mm)	480x380x400h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,115 m <sup>3</sup>	0,072 m <sup>3</sup>


**WM/1**

### WAFFLE MACHINE

Macchina per realizzare waffle - struttura in acciaio inox - piastra di cottura teflonata - termostato 50÷300°C - timer 0÷5 minuti.

### WAFFLE MACHINE

Waffle machine - stainless steel body - Teflon cooking grill - thermostat 50÷300°C - 0÷5 minute timer.

### APPAREIL À GAUFRES

Appareil pour préparer les gaufres. Structure en acier inox - plaque de cuisson en téflon - thermostat 50÷300°C - minuterie 0÷5 minutes.


**WM/15**

### WAFFELMASCHINE

Maschine zur Herstellung von Waffeln - Rahmenstruktur aus Inox-Stahl - Garplatte aus Teflon - Thermostat 50÷300°C - timer 0÷5 Minuten.

### GOFRERA

Máquina para hacer gofres - estructura de acero inoxidable - placa de cocción de teflón - termostato 50÷300°C - timer 0÷5 minutos.

### МАШИНА ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ ВАФЕЛЬ

Машина для приготовления вафель - корпус из нержавеющей стали - жарочная панель с тефлоновым покрытием - регулятор температуры 50÷300°C - таймер 0÷5 минут.

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	<b>WM/1</b>	<b>WM/15</b>
POTENZA POWER	PLUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	1000W	1500 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz	220-240V/1N/50-60Hz
DIMENSIONI PIANO COTTURA COOKING TOP DIMENSIONS	DIMENSIONS DU PLAN DE CUISSON ABMESSUNGEN DER KOCHPLATTE	DIMENSIONES PLANO DE COCCIÓN РАЗМЕРЫ ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	185 Ø	275 x 245 mm
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	255x435x255/570h (mm)	340x370x240/580h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOWICHT	PESO NETO ВЕС НЕТТО	6 Kg	11,5 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	8 Kg	14,5 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	440x260x260h (mm)	390x430x320h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,029 m <sup>3</sup>	0,05 m <sup>3</sup>




**PFD/20**

**PFD/27**

**PFD/35**

## PIASTRE AD INDUZIONE

Macchina per cuocere in breve tempo, senza fiamma, con sistema ad induzione di calore dalla piastra al contenitore. Rimosso il contenitore, che deve essere assolutamente di tipo metallico, la macchina si arresta. Struttura in acciaio inox (in plastica per mod. PFD/20) - piastra in vetroceramica - funzionamento in modalità livelli di potenza o in modalità temperatura (°C) - timer.

## INDUCTION PLATES

Quick cooking appliance, flameless, with a heat induction system from the plate to the container. The machine stops when the container, metallic only, is removed. Stainless steel structure (in plastic for the PFD/20 model) - pyroceram plate - power level or temperature (°C) operating modes - timer.

## PLAQUES A INDUCTION

Machine pour cuire en peu de temps, sans flamme, par système à induction de chaleur de la plaque au récipient. Après retrait du récipient, qui doit absolument être en métal, la machine s'arrête. Structure en acier inox (en plastique pour le mod. PFD/20) - plaque en vitrocéramique - fonctionnement en mode niveaux de puissance ou en mode température (°C) - minuterie.

## INDUKTIONSPLATTEN

Schnellgarerät ohne Flamme, mit System zur Induktion der Hitze von der Platte auf den Behälter. Bei Abnahme des Behälters, der unbedingt aus Metall sein muss, stoppt die Maschine. Rahmenstruktur aus Inox-Stahl (aus Kunststoff für das mod. PFD/20) - Kochplatte aus Glaskeramik - Betrieb im Modus Leistungsstufen oder Temperatur (°C) - Timer.

## PLACAS DE INDUCCIÓN

Máquina para cocinar en un tiempo breve, sin llama, con sistema por inducción del calor de la placa al contenedor. Cuando se quita el contenedor, que debe ser exclusivamente metálico, la máquina se detiene. Estructura de acero inoxidable (en plástico para el mod. PFD/20) - placa de vitrocerámica - funcionamiento en la modalidad con niveles de potencia o en la modalidad temperatura (°C) - temporizador.

## ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ

Прибор, предназначенный для быстрого приготовления пищи, без пламени, посредством передачи тепла от плиты к емкости. При снятии с плиты емкости, которая обязательно должна быть выполнена из металла, прибор отключается. Корпус из нержавеющей стали (из пластмассы для мод. pfd20), плита из стеклокерамики, работа в режиме уровней мощности или режиме температуры (°C), таймер.

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	PFD/20	PFD/27	PFD/35
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	2 kW	2,7 kW	3,5 kW
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz
POTENZA RESA POWER YIELD	PUISSANCE FOURNIE ERZIELTE LEISTUNG	RENDIMIENTO DE POTENCIA МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ	500 ÷ 2000 (W)	500 ÷ 2700 (W)	500 ÷ 3500 (W)
SUPERFICIE INDUTTIVA INDUCTIVE SURFACE	SURFACE INDUCTIVE INDUKTIONSOBERFLÄCHE	SUPERFICIE INDUCTIVA ИНДУКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	118 ÷ 220 (mm)	140 ÷ 220 (mm)	140 ÷ 220 (mm)
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	290x370x44h (mm)	325x370x105h (mm)	343x440x120h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGE WICHT	PESO NETO BES NETTO	2,3 Kg	5 Kg	8 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO BES БРУТТО	2,8 Kg	8 Kg	11 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	450x390x100h (mm)	430x370x160h (mm)	510x420x190h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,018 m <sup>3</sup>	0,025 m <sup>3</sup>	0,041 m <sup>3</sup>



## HK28RC

### FORNETTO A CONVEZIONE

Fornetto a convezione ventilato - struttura e maniglia in acciaio inox - camera cottura in alluminio - 4 modalità di accensione resistenze - funzione grill - termostato 100÷250 °C - timer 0÷60 minuti - girarrosto.

### CONVECTION OVEN

Ventilated convection oven - stainless steel body and handle - aluminium cooking chamber - 4 heater ignition modes - grill function - 100÷250 °C thermostat - 0÷60 minute timer - spit.

### MINI-FOUR À CONVECTION

Mini-four à convection ventilé. Structure et poignée en acier inox - chambre de cuisson en aluminium - 4 modes d'allumage des résistances - fonction grill - thermostat de 100 à 250°C - minuteur de 0 à 60 minutes - rôtissoire.

### KONVEKTIONSOFFEN

Konvektionsofen mit Umluft - Rahmenstruktur und Griff aus Inox-Stahl - Garkammer aus Aluminium - 4 Einschaltarten für Heizwiderstände - Grill-Funktion - Thermostat 100÷250 °C - Timer 0÷60 Minuten - Bratspieß.


### HORNILLO DE CONVECCIÓN

Hornillo de convección ventilado - estructura con manivela de acero inoxidable - cámara cocción de aluminio - 4 modalidades de encendido resistencias - función grill - termostato 100÷250 °C - temporizador 0÷60 minutos - asador.


### КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧКА

Вентилируемая конвекционная печь - корпус и ручка из нержавеющей стали - алюминиевая жарочная камера - 4 режима включения нагревательных элементов - функция гриля - регулятор температуры 100÷250 °C - таймер 0÷60 минут - гриль.

MODELLO MODEL	MODÈLE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	HK28RC
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	1500W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50-60Hz
CAPACITÀ CAMERA COTTURA COOKING CHAMBER CAPACITY	CAPACITE DE LA CHAMBRE DE CUISSON FASSUNGSVERMÖGEN DER BACKKAMMER	CAPACIDAD CÁMARA DE COCCIÓN ВМЕСТИМОСТЬ ПЕЧНОЙ КАМЕРЫ	28 Lt.
DIMENSIONI CAMERA COTTURA COOKING CHAMBER DIMENSIONS	DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON ABMESSUNGEN DER GARKAMMER	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN РАЗМЕРЫ ПЕЧНОЙ КАМЕРЫ	350x290x180h (mm)
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	500x410x315h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOWICHT	PESO NETO BES NETTO	7 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO BES BRUTTO	8 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	552x420x390h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,090 m <sup>3</sup>


**MF/914**


Ø 300 mm

**MULTIFUNCTION**

**MC/2452**

## FORNI A MICROONDE

**MF/914:** Forno a microonde con grill - comandi digitali - camera di cottura e rivestimento esterno in acciaio inox - 1 magnetron - timer digitale 0÷95' - 5 livelli di potenza in modalità microonde, 2 in modalità combinata, 1 in modalità grill - 8 modalità di cottura preimpostate - funzione defrost - camera di cottura 25 Lt. - illuminazione interna.

**MC/2452:** Forno microonde con convezione, grill e comandi digitali - camera di cottura e rivestimento esterno in acciaio inox - 1 magnetron - timer digitale 0÷95 minuti - funzionamento combinato, C-1 microonde+convezione; C-2 microonde+grill; C-3 grill+convezione; C-4 microonde+convezione+grill - camera di cottura 25 Lt. - illuminazione interna.

**ME/1630:** Forno microonde professionale con comandi manuali - camera di cottura e rivestimento esterno in acciaio inox - 1 magnetron - timer manuale 0÷10 minuti - 5 livelli di potenza - sistema rotawave - camera di cottura da 30 Lt. con fondo fisso - illuminazione interna.

**MC/1800:** Forno microonde professionale con comandi digitali - display a led - camera di cottura, rivestimento interno e maniglia in acciaio inox - fondo camera in vetroceramica termoresistente - 2 magnetron Toshiba con antenne contrapposte - distribuzione microonde dall'alto verso il basso - piano intermedio in vetro temperato - timer digitale 0÷60 minuti - 5 livelli di potenza - 10 tasti programmabili - ampia camera di cottura da 35 Lt. per GN2/3 - filtro aria removibile - segnale acustico fine ciclo - illuminazione interna.

## MICROWAVE OVENS

**MF/914:** Microwave oven with grill - digital controls - stainless steel cooking chamber and external lining - 1 magnetron - 0÷95' digital timer - 5 power levels in microwave mode, 2 in combo mode, 1 in grill mode - 8 preset cooking modes - defrost - 25 Lt. cooking chamber - internal light.

**MC/2452:** Microwave oven with grill and digital controls - stainless steel cooking chamber and external lining - 1 magnetron - 0 - 95 minute digital timer - combined operations, C-1 microwave+convection; C-2 microwave+grill; C-3 grill+convection; C-4 microwave+convection+grill - 25 Lt. cooking chamber - interior lighting.

**ME/1630:** Professional microwave oven with manual controls - stainless steel cooking chamber and exterior lining - 1 magnetron - 0 - 10 minute manual timer - 5 power levels - rotawave system - 30 Lt. cooking chamber with fixed bottom - interior lighting.

**MC/1800:** Professional microwave oven with digital controls - LED display - stainless steel handle, internal lining and cooking chamber - chamber bottom in heat resistant glass-ceramic - 2 Toshiba magnetrons with opposite antennas - microwave distribution from top to bottom - middle shelf in tempered glass - 0÷60 minute digital timer - 5 power levels - 10 programming buttons - large 35 Lt. cooking chamber for GN2/3 - removable air filter - end cycle acoustic signal - internal light.

## FOURS A MICRO-ONDES

**MF/914:** Four à micro-ondes avec grill - commandes numériques - chambre de cuisson et revêtement extérieur en acier inox - 1 magnétron - minuterie numérique de 0 à 95 minutes - 5 niveaux de puissance en mode micro-ondes, 2 en mode combiné, 1 en mode grill - 8 modalités de cuisson prééglées - fonction décongélation - chambre de cuisson 25 Lt. - éclairage intérieur.

**MC/2452:** Four à micro-ondes à convection, grill et commandes numériques - chambre de cuisson et revêtement extérieur en acier inox - 1 magnétron - minuterie numérique de 0 à 95 minutes - fonctionnement combiné, C-1 micro-ondes + convection; C-2 micro-ondes + grill; C-3 grill + convection; C-4 micro-ondes + convection + grill - chambre de cuisson 25 Lt. - éclairage intérieur.

**ME/1630:** Four à micro-ondes professionnel à commandes manuelles - chambre de cuisson et revêtement extérieur en acier inox - 1 magnétron - minuterie manuelle de 0 à 10 minutes - 5 niveaux de puissance - système Rotawave - chambre de cuisson de 30 l. à fond fixe - éclairage intérieur.

**MC/1800:** Four à micro-ondes professionnel à commandes numériques. Affichage à DEL - chambre de cuisson, revêtement intérieur et poignée en acier inox - fond de chambre en vitroceramique thermoresistante - 2 magnétrons Toshiba avec antennes opposées - distribution des micro-ondes du haut vers le bas - plaque intermédiaire en verre trempé - minuteur numérique de 0 à 60 minutes - 5 niveaux de puissance - 10 touches programmables - grande chambre de cuisson de 35 l. pour GN2/3 - filtre à air amovible - avertisseur sonore de fin de cycle - éclairage intérieur.

## MIKROWELLE

**MF/914:** Mikrowelle mit Grill - digitalen Bedienelementen - Garkammer und Außenbeschichtung aus Inox-Stahl - 1 Magnetron - digitaler Timer 0÷95 Minuten - 5 Leistungsstufen im Mikrowellen-Modus, 2 im Kombi-Modus, 1 im Grill-Modus - 8 voreingestellte Kocharten - Auftaufunktion - Garkammer 25 Lt. - Innenbeleuchtung.

**MC/2452:** Mikrowelle mit Konvektion, Grill und digitalen Bedienelementen - Garkammer und Außenbeschichtung aus Inox-Stahl - 1 Magnetron - digitaler Timer 0÷95 Minuten - Kombi-Betrieb, C-1 Mikrowelle+Konvektion; C-2 Mikrowelle+Grill; C-3 Grill+Konvektion; C-4 Mikrowelle+Konvektion+Grill - Garkammer 25 l - Innenbeleuchtung.

**ME/1630:** Profi-Mikrowelle mit manuellen Bedienelementen - Garkammer und Außenbeschichtung aus Inox-Stahl - 1 Magnetron - manueller Timer 0÷10 Minuten - 5 Leistungsstufen - Rotawave System - Garkammer 30 l mit festem Boden - Innenbeleuchtung.

**MC/1800:** Profi-Mikrowelle mit digitalen Bedienelementen - LED-Anzeige - Garkammer, Innenbeschichtung und Griff aus Inox-Stahl - Boden aus wärmebeständiger Doppelglasscheibe - 2 Magnetron Toshiba mit gegenüberliegenden Antennen - Mikrowellenverteilung von oben nach unten - mittlere Ebene aus gehärtetem Glas - digitaler Timer 0÷60 Minuten - 5 Leistungsstufen - 10 programmierbare Tasten - große Garkammer zu 35 Lt. für GN2/3 - abnehmbarer Luftfilter - Tonzeichen bei Zyklusende - Innenbeleuchtung.



**ME/1630**

**PROFESSIONAL  
30 Lt.**

## HORNOS DE MICROONDAS

**MF/914:** Horno de microondas con grill - mandos digitales - cámara de cocción y revestimiento externo de acero inoxidable - 1 magnetron - temporizador digital 0÷95 minutos - 5 niveles de potencia en modalidad microondas, 2 en modalidad combinada, 1 en modalidad grill - función descongelado - cámara de cocción 25 lt. - iluminación interna.

**MC/2452:** Horno de microondas con convección, grill y mandos digitales - cámara de cocción y revestimiento externo de acero inoxidable - 1 magnetron - temporizador digital 0÷95 minutos - funcionamiento combinado, C-1 microondas+convección; C-2 microondas+grill; C-3 grill+convección; C-4 microondas+convección+grill - cámara de cocción 25 l - iluminación interna.

**ME/1630:** Horno microondas profesional con mandos manuales - cámara de cocción y revestimiento externo de acero inoxidable - 1 magnetron - temporizador manual 0÷10 minutos - 5 niveles de potencia - sistema rotawave - cámara de cocción de 30 l con fondo fijo - iluminación interior.

**MC/1800:** Horno microondas profesional con mandos digitales - pantalla con led - cámara de cocción, revestimiento interno y manivela de acero inoxidable - fondo cámara en vitrocerámica termoresistente - 2 magnetron Toshiba con antenas contrapuestas - distribución microondas desde arriba hacia abajo - nivel intermedio de cristal templado - temporizador digital 0÷60 minutos - 5 niveles de potencia - 10 botones programables - cámara de cocción amplia de 35 Lt. por GN2/3 - filtro aire extraíble - indicador acústico final ciclo - iluminación interna.



**PROFESSIONAL  
35 Lt. GN2/3  
2 MAGNETRON**

**MC/1800**

## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

**MF/914:** Микроволновая печь с грилем - цифровое управление - камера приготовления и внешнее покрытие из нержавеющей стали - 1 магнетрон - 0÷95' цифровой таймер - 5 уровней мощности в микроволновом режиме, 2 уровня в комбинированном режиме, 1 уровень в режиме гриль - 8 предустановленных режимов приготовления - функция "Defrost" (Размораживание) - камера приготовления объемом 25 л. - внутреннее освещение.

**MC/2452:** Микроволновая печь с конвекционным режимом нагрева, грилем и цифровыми органами управления - печная камера и наружная облицовка из нержавеющей стали - 1 магнетрон - таймер 0-95 минут - комбинированный режим работы, C-1 СВЧ-излучение+конвекция; C-2 СВЧ-излучение+гриль; C-3 гриль+конвекция; C-4 СВЧ-излучение+конвекция+гриль - печная камера 25 л. - внутренняя подсветка.

**ME/1630:** Профессиональная микроволновая печь с ручными органами управления, печная камера и наружная облицовка из нержавеющей стали, 1 магнетрон, ручной таймер 0÷10 минут, 5 уровней мощности, система rotawave, печная камера объемом 30 л., с неподвижным подом, внутренняя подсветка.

**MC/1800:** Профессиональная микроволновая печь с цифровым управлением - светодиодный дисплей - варочная камера, внутренняя обшивка и ручка из нержавеющей стали - дно камеры из термостойкой стеклокерамики - 2 магнетрона Toshiba со взаимонаправленными антеннами - распределение микроволн в направлении сверху вниз - средняя панель из закаленного стекла - цифровой таймер 0÷60 минут - 5 уровней мощности - 10 программируемых кнопок - просторная камера объемом 35 л для GN2/3 - съёмный воздушный фильтр - акустический сигнал при окончании цикла - подсветка внутри камеры.

MODELLO MODEL MODELE	MODELL MODELO МОДЕЛЬ	<b>MF/914</b>	<b>MC/2452</b>	<b>ME/1630</b>	<b>MC/1800</b>
POTENZA POWER PUISSANCE	LEISTUNG ПОТЕНЦИЯ МОЩНОСТЬ	1,45 kW	2,4 kW	1,6 kW	3,0 kW
POTENZA RESA POWER YIELD PUISSANCE FOURNIE	ERZIELTE LEISTUNG РЕНДИММЕНТО ДЕ ПОТЕНЦИЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ	0,9 kW	0,9 kW MICROWAVE 2,4 kW CONVECTION 1,4 kW GRILL	1 kW	1,8 kW
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY BRANCHEMENT	STROMVERSORGUNG АЛИМЕНТАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz
CAPACITÀ CAMERA COTTURA COOKING CHAMBER CAPACITY CAPACITÉ DE LA CHAMBRE DE CUISSON	FASSUNGSVERMÖGEN DER BACKKAMMER CAPACIDAD CÁMARA DE COCCIÓN ВМЕСТИМОСТЬ ПЕЧНОЙ КАМЕРЫ	25 Lt.	25 Lt.	30 Lt. - GN2/3	35 Lt. - GN2/3
DIMENSIONI CAMERA COTTURA COOKING CHAMBER DIMENSIONS DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON	ABMESSUNGEN DER GARKAMMER DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN РАЗМЕРЫ ПЕЧНОЙ КАМЕРЫ	330x350x200h (mm)	328x343x230h (mm)	330x345x219h (mm)	360x400x228h (mm)
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	513x430x306h (mm)	513x466x305h (mm)	545x460x325h (mm)	570x512x370h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET	NETTOGE WICHT PESO NETO BEC NETTO	16 Kg	18 Kg	15 Kg	30,5 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT POIDS BRUT	BRUTTOWICHT PESO BRUTO BEC БРУТТО	17,5 Kg	20 Kg	17 Kg	32,5 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS DIMENSIONS DEL EMBALAJE	VERPACKUNGSABMESSUNGEN DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	580x460x370h (mm)	580x495x363h (mm)	605x495x395h (mm)	641x559x451h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE PACKAGED VOLUME	VERPACKUNGSVOLUMEN VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,099 m <sup>3</sup>	0,104 m <sup>3</sup>	0,118 m <sup>3</sup>	0,162 m <sup>3</sup>



Ø 220 mm

**HBS-220JS**



Ø 250 mm

**HBS-250**

## 🇮🇹 AFFETTATRICI A GRAVITÀ

Macchina per affettare salumi, formaggi, ecc. Struttura in lega leggera di alluminio anodizzato - anello fisso protezione lama - paralama estraibile - pomello regolazione vela con scala graduata - affilatoio fisso con coppia di smerigli per l'affilatura della lama. Disponibili solo a norme CE.

## 🇬🇧 GRAVITY SLICERS

An appliance for slicing cold meats, cheese, etc. Anodised aluminium light alloy structure - blade protection fixed ring - extractable blade protector - adjustable fence knob with graduated scale - fixed blade sharpener with two grinders for blade sharpening. Available only with EC regulations.

## 🇫🇷 TRANCHEUSE À GRAVITÉ

Machine permettant de trancher la charcuterie, les fromages, etc. Structure en alliage léger d'aluminium anodisé - anneau fixe de protection de la lame - pare-lame amovible - poignée de réglage de la coupe avec échelle graduée - affûteur fixe avec couple d'émeris pour aiguiser la lame. Disponibles uniquement aux normes CE.

## 🇩🇪 AUFSCNITTMASCHINEN

### MIT SCHRÄG GESTELTLEM SCHNEIDEBLOCK

Maschine zum Aufschneiden von Wurst, Käse, usw. Rahmen in Leichtmetalllegierung aus eloxiertem Aluminium - fester Messerschutzring - abziehbarer Messerschutz - Abstreifer-Einstellknopf mit Skala - feste Schleifvorrichtung mit einem Paar Schmirgelelementen zum Schärfen des Messers. Nur nach EG-Vorschriften erhältlich.

## 🇪🇸 CORTADORA DE GRAVEDAD

Máquina para cortar en lonchas embutidos, quesos, etc. Estructura de aleación ligera de aluminio anodizado - anillo fijo protección hoja - protección de hojas extraíble - pomo de regulación vertical con escala graduada - afilador fijo con par de piedras para filar la hoja. Disponible sólo según las normas CE.

## 🇷🇺 ГРАВИТАЦИОННАЯ ЛОМТЕРЕЗКА

Машина для нарезания колбасных изделий, сыров и т.д. Корпус из легкого алюминиевого сплава с анодированием - неподвижно закрепленное защитное кольцо вокруг лезвия - съемный кожух ножа - ручка регулировки вертикальной заслонки по градуированной шкале - встроенное устройство для заточки лезвия с двумя точильными камнями. Имеются в наличии только согласно нормам ЕС.


**HBS-300**

MODELLO MODEL	MODÈLE MODELL	МОДЕЛО МОДЕЛЬ	<b>HBS-220JS</b>	<b>HBS-250</b>	<b>HBS-300</b>
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	120 W	150 W	250 W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz
Ø LAMA Ø BLADE	Ø LAME Ø SCNEIDESCHEIBE	Ø CUCHILLA Ø НОЖА	220 mm	250 mm	300 mm
SPESORE TAGLIO SLICE THICKNESS	ÉPAISSEUR DE COUPE SCHNITTSTÄRKE	ESPEJOR DEL CORTE ТОЛЩИНА НАРЕЗКИ	0÷12 mm	0÷15 mm	0÷16 mm
LUNGHEZZA TAGLIO CUTTING LENGTH	LONGUEUR DE COUPE SCHNITTLÄNGE	MEDIDA DEL CORTE ДЛИНА РАЗРЕЗА	140 mm	180 mm	195 mm
DIMENSIONI PIANO DI APPOGGIO BOTTOM SURFACE DIMENSIONS	DIMENSIONS DU PLAIN D'APPUI ABMESSUNGEN DER UNTERSTÜTZUNGLÄCHE	DIMENSIONES PLAN DE APOYO РАЗМЕРЫ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	340x240 mm	380x250 mm	430x300 mm
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	490x370x330h (mm)	520x420x380h (mm)	560x490x450h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGEWICHT	PESO NETO ВЕС НЕТО	12 Kg	18 Kg	23 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	14 Kg	20 Kg	26 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	520x420x380h (mm)	575x465x415h (mm)	615x525x510h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,083 m <sup>3</sup>	0,111 m <sup>3</sup>	0,165 m <sup>3</sup>

**NEW**

**SS-7H**
**INSACCATRICI MANUALI ORIZZONTALI**

Struttura in acciaio inox - 2 velocità - in dotazione 4 imbuto (10, 20, 30 e 35 mm).

**HORIZONTAL MANUAL BAGGING MACHINES**

Stainless steel structure - 2 speeds - supplied with 4 funnels (10, 20, 30 and 35 mm).

**ENSACHEUSES MANUELLES HORIZONTALES**

Structure en acier inox - 2 vitesses - 4 entonnoirs fournis (10, 20, 30 et 35 mm).


**SL-12H**
**MANUELLE HORIZONTALE FÜLLMASCHINEN**

Struktur aus Edelstahl - 2 Geschwindigkeitsstufen - im Lieferumfang enthalten sind 4 Trichter (10, 20, 30 und 35 mm).

**EMBUTIDORAS MANUALES HORIZONTALES**

Estructura de acero inoxidable - 2 velocidades - equipada con 4 embudos (10, 20, 30 y 35 mm).

**РУЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ**

Структура из нержавеющей стали - 2 скорости - в комплекте 4 насадки (10, 20, 30 и 35 мм).

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	<b>SS-7H</b>	<b>SL-12H</b>
CAPACITÀ CAPACITY	CAPACITÉ KAPAZITÁT	CAPACIDAD ЕМКОСТЬ	7 Lt	12 Lt
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	820x340x340h (mm)	950x410x350h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGEWICHT	PESO NETO ВЕС НЕТТО	13 Kg	28 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	14 Kg	31 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	630x240x220h (mm)	750x310x290h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,033 m <sup>3</sup>	0,674 m <sup>3</sup>


**HT-4**

### 🇮🇹 TAGLIA POMODORI MANUALI

In acciaio inox e plastica alimentare.

### 🇺🇸 MANUAL TOMATOES CUTTER

In stainless steel and food-grade plastic.

### 🇫🇷 COUPE-TOMATES MANUELS

En acier inox et plastique alimentaire.

**HT-5,5**

### 🇩🇪 MANUELLER TOMATENSCHNEIDER

Aus Inox-Stahl und lebensmittelechtem Kunststoff.

### 🇪🇸 CORTADOR MANUAL DE TOMATES

De acero inoxidable y plástico alimentario.

### 🇷🇺 РУЧНАЯ РЕЗКА ПОМИДОРОВ

Из нержавеющей стали и пищевого пластика.

MODELLO MODEL	MODÈLE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	<b>HT-4</b>	<b>HT-5,5</b>
SPESSORE TAGLIO SLICE THICKNESS	EPAISSEUR DE COUPE SCHNITTSTÄRKE	ESPESOR DEL CORTE ТОЛЩИНА НАРЕЗКИ	4 mm	5,5 mm
NR. LAME N. OF BLADES	N° DE LAMES Nr. MESSERKLINGEN	NR. HOJAS КОП-ВО ЛЕЗВИЙ	13	10
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	450x200x205h (mm)	450x200x205h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOWICHT	PESO NETO ВЕС НЕТО	5 Kg	5 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	6 Kg	6 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L' EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	450x210x210h (mm)	450x210x210h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L' EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,020 m <sup>3</sup>	0,020 m <sup>3</sup>




**Z3035**

### COLTELLO ELETTRICO

Coltello elettrico con corpo in abs e lama in acciaio inox.

### ELECTRIC KNIFE

Electric knife with abs body and stainless steel blade.

### COUPEAU ÉLECTRIQUE

Couteau électrique avec corps en ABS et lame en acier inox.

### ELEKTROMESSER

Elektromesser mit Gehäuse aus ABS und Messerklinge aus Inox-Stahl.

### CUCHILLA ELÉCTRICA

Cuchilla eléctrica con cuerpo en abs y hoja de acero inoxidable.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НОЖ

Электрический нож с корпусом из АБС-пластика и лезвием из нержавеющей стали.


**T906**

### BOLLITORE ELETTRICO

Bollitore elettrico in acciaio inox - spegnimento automatico al raggiungimento dell'ebollizione - due livelli di potenza - capacità contenitore 1,7 Lt. - Livello acqua visibile - base in plastica.

### ELECTRIC KETTLE

Stainless steel electric kettle - automatically switches off when boiling temperature is reached - two power levels - 1.7 Lt. container. - Visible water level - plastic base.

### BOUILLIÈRE ÉLECTRIQUE

Bouillière électrique en acier inox. Arrêt automatique une fois la température d'ébullition atteinte - deux niveaux de puissance - contenance du réservoir 1,7 l. - niveau d'eau visible - base en plastique.

### ELEKTROKOCHER

Elektrokocher aus Inox-Stahl - automatische Abschaltung bei Erreichen der Siedetemperatur - zwei Leistungsstufen - Behälterkapazität 1,7 Lt. - Sichtbarer Wasserstand - Sockel aus Kunststoff.

### HERVIDOR ELÉCTRICO

Hervidor eléctrico de acero inoxidable - apagado automático al llegar a la ebullición - dos niveles de potencia - capacidad depósito 1,7 Lt. - Nivel agua visible - base de plástico.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

Электрический чайник из нержавеющей стали - автоматическое выключение при закипании - два уровня мощности - объем 1,7 л - Видимый уровень воды - основание из пластика.

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	<b>Z3035</b>	<b>T906</b>
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	180W	1850-2200W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240V/1N/50Hz	220-240V/1N/50-60Hz
CAPACITÀ CONTENITORE CONTAINER CAPACITY	CONTENANCE RÉSERVOIR BEHÄLTERKAPAZITÄT	CAPACIDAD DEPÓSITO ОБЪЕМ	/	1,7 Lt.
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	470x140x70h (mm)	150x220x230h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGE WICHT	PESO NETO ВЕС NETTO	1 Kg	1,3 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	1,5 Kg	1,5 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	250x80x150h (mm)	220x180x250h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,003 m <sup>3</sup>	0,010 m <sup>3</sup>



### HF-100

Confezione cellophan da 1 Kg  
 1 Kg cellophane package  
 Emballage cellophane de 1 kg  
 Zellophan-Verpackung 1 kg  
 Caja celofán de 1 Kg  
 Упаковка целлофана 1 кг

### HF-130

Confezione cellophan da 1 Kg  
 1 Kg cellophane package  
 Emballage cellophane de 1 kg  
 Zellophan-Verpackung 1 kg  
 Caja celofán de 1 Kg  
 Упаковка целлофана 1 кг

### PRESSAMBURGER MANUALI

Struttura in alluminio anodizzato, parti a contatto con la carne in acciaio inox.

### MANUAL HAMBURGER PRESS

Anodised aluminium body. The meat is in contact with stainless steel parts.

### PRESSE-HAMBURGER MANUELS

Structure en aluminium anodisé, parties en contact avec la viande en acier inox.

### MANUELLE HAMBURGER-PRESSE

Struktur aus Eloxaluminium, die mit dem Fleisch in Kontakt tretenden Teile sind aus Inox-Stahl.

### PLANCHA PARA HAMBURGUESAS MANUAL

Estructura de aluminio anodizado, partes en contacto con la carne de acero inoxidable.

### ПРЕСС ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ

Корпус из алюминия с анодированием; детали, соприкасающиеся с мясом, - из нержавеющей стали.

MODELLO MODEL	MODÈLE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	HF-100	HF-130
Ø HAMBURGER Ø HAMBURGER	Ø HAMBURGER Ø HAMBURGER	Ø HAMBURGUESA Ø ГАМБУРГЕРА	100 mm	130 mm
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	320x250x300h (mm)	330x250x300h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOWICHT	PESO NETO BES NETTO	5,2 Kg	5,2 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO BES BRUTTO	6,5 Kg	6,7 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L' EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	275x220x295h (mm)	275x220x295h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L' EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,018 m <sup>3</sup>	0,018 m <sup>3</sup>



SBP/350

ITALIAN  
PRODUCT



SBP/400

## MACCHINE SOTTOVUOTO A BARRA SALDANTE SBS-SBP

Macchine per prolungare i tempi di conservazione degli alimenti, mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche. Tramite l'utilizzo di apposite buste o contenitori si ottiene un livello di vuoto tale da impedire la proliferazione batterica. Carcassa in acciaio inox (in plastica ABS per il modello SBS300P) - pompa a secco - pannello comandi digitale con ciclo di lavoro automatico e/o manuale - saldatura da 5mm.

**Accessori:** sacchetti goffrati in vari formati - rotoli goffrati per ottenere sacchetti della lunghezza desiderata.

## VACUUM PACKAGING MACHINES WITH SEALING BAR SBS-SBP

An appliance for prolonging storage time, keeping the organoleptic characteristics intact. Via the use of appropriate bags and containers a vacuum is created that prevents the proliferation of bacteria. Stainless steel body (the SBS300P model is in ABS plastic) - dry pump - digital control panel with automatic and/or manual work cycle - 5mm seal.

**Accessories:** embossed bags in various sizes - embossed rolls to obtain bags of the desired length.


**SBS/300P**
**MACHINES SOUS-VIDE À BARRE  
DE SOUDURE SBS-SBP**

Machines pour prolonger la durée de conservation des aliments tout en maintenant leurs caractéristiques organoleptiques intactes. Obtention d'un vide empêchant la prolifération des bactéries grâce à l'utilisation de sachets ou de conteneurs prévus à cet effet. Corps en acier inox (en plastique ABS pour le modèle SBS300P) - pompe à sec - panneau de commandes numérique avec cycle de travail automatique et/ou manuel - soudure de 5 mm.

**Accessoires:** sachets gauffrés de différents formats - rouleaux gauffrés pour obtenir des sachets de la longueur désirée.

**VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE  
MIT SCHWEISSLEISTE SBS-SBP**

Maschinen zur Gewährleistung längerer Konservierungszeiten der Lebensmittel unter Beibehaltung der organoleptischen Eigenschaften. Mithilfe spezieller Beutel oder Behälter entsteht ein Vakuumlevel, das die Vermehrung von Keimen unterbindet. Rahmen aus Inox-Stahl (aus ABS-Kunststoff für das Modell SBS300P) - Trockenpumpe - digitales Bedienfeld mit automatischem und/oder manuellem Arbeitszyklus - Schweißung 5mm.

**Zubehör:** gaufrierte Beutel in verschiedenen Größen - gaufrierte Rollen zum Erhalt von Beuteln in der gewünschten Länge.

**MÁQUINAS DE VACIADO CON BARRA  
DE SOLDADURA SBS-SBP**

Máquinas para prolongar los periodos de conservación de los alimentos, manteniendo intactas las características organolépticas. Mediante la utilización de sobres o contenedores se obtiene un nivel de vacío tal que impide la proliferación bacteriana. Carcasa de acero inoxidable (de plástico ABS para el modelo SBS300P) - bomba de secado - panel de mandos digital con ciclo de trabajo automático y/o manual - soldadura de 5mm.

**Accesorios:** sobres gofrados en varios formatos - rollos gofrados para obtener sobres con la longitud deseada.

**ВАКУУМНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ  
СО СВАРНОЙ ПЛАНКОЙ SBS-SBP**

Упаковочные машины, предназначенные для продления срока хранения продуктов питания с сохранением в неизменном виде их органолептических характеристик. Используя специальные пакеты или контейнеры, достигается такой уровень вакуума, который препятствует размножению бактерий. Корпус из нержавеющей стали (у модели SBS300P - из АБС-пластика) - ротра а secco - цифровая панель управления с рабочим циклом в автоматическом и/или ручном режиме - сварка от 5 мм.

**Комплекующие:** гофрированные пакеты различных форматов - рулоны из гофрированной пленки для получения пакетов нужной длины

MODELLO MODEL	MODÈLE MODELL	MODELO МОДЕЛЬ	<b>SBS/300P</b>	<b>SBP/350</b>	<b>SBP/400</b>
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	POTENCIA МОЩНОСТЬ	0,19 kW	0,25 kW	0,27 kW
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	ALIMENTACIÓN ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz
BARRA SALDANTE HOT-WELD SEALER	BARRE SOUDANTE VERSCHWEISSSTAB	BARRA SALDADORA СВАРОЧНАЯ ПЛАНКА	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)
POMPA VUOTO VACUUM PUMP	POMPE DE VIDE VAKUUMPUMPE	BOMBA DE VACIO ВАКУУМНЫЙ НАСОС	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,2 m <sup>3</sup> /h	1,2 m <sup>3</sup> /h
VUOTO MAX OTTENIBILE MAX ACHIEVABLE VACUUM	VIDE MAX POSSIBLE MAXIMAL ERZIELBARES VAKUUM	MÁX VACÍO МАКС УРОВЕНЬ ВАКУУМА	80 %	80 %	80 %
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	380x180x80h (mm)	370x260x130h (mm)	420x260x130h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGEWICHT	PESO NETO BEC NETTO	2,0 Kg	7,5 Kg	8 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO BEC BRUTTO	2,5 Kg	8,2 Kg	9 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	440x260x120h (mm)	420x290x210h (mm)	510x330x240h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,014 m <sup>3</sup>	0,026 m <sup>3</sup>	0,040 m <sup>3</sup>

## MACCHINE SOTTOVUOTO A CAMPANA SCC

Le macchine per sottovuoto a campana consentono di confezionare i cibi (sia solidi che liquidi) in modo pratico e permettono di prolungare notevolmente i tempi di conservazione, mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche. Struttura in acciaio inox - vasca stampata in acciaio inox - barra saldante estraibile - coperchio in plexiglass trasparente - pompe a bagno d'olio - pannello comandi digitale con 6 programmi memorizzabili - possibile predisposizione per l'utilizzo di gas inerti (escluso mod. SCC/250).

**Accessori:** sacchetti lisci normali e per cottura in vari formati.

## SCC BELL-SHAPED VACUUM PACKAGING MACHINES

Bell-shaped vacuum packaging machines can package foods (both solid and liquid) in a practical way and greatly prolong storage time, keeping the organoleptic characteristics intact. Stainless steel body - moulded pan in stainless steel - extractable sealing bar - transparent plexiglass lid - oil sealed pumps - digital control panel with 6 stored programs - set up to use inert gases (not for mod. SCC/250).

**Accessories:** normal smooth bags and bags for cooking in several sizes.

## MACHINES SOUS-VIDE À CLOCHE SCC

Les machines sous vide à cloche permettent de conditionner les aliments (tant solides que liquides) de façon pratique et de prolonger leur durée de conservation tout en maintenant leurs caractéristiques organoleptiques intactes. Structure en acier inox - cuve trempée en acier inox - barre de soudure amovible - couvercle en plexiglas transparent - pompes à bain d'huile - panneau de commandes numérique avec 6 programmes mémorisables - prédisposition possible pour l'utilisation de gaz inertes (mod. SCC/250 exclu).

**Accessoires:** sachets lisses normaux et pour cuisson de différents formats.

## VAKUUMKAMMER-VERPACKUNGSMASCHINEN SCC

Die Vakuunkammer-Verpackungsmaschinen sind geeignet für eine praktische Verpackung von Lebensmitteln (sowohl fest als auch flüssig) und ermöglichen eine beachtliche Verlängerung der Konservierungszeiten, wobei die organoleptischen Eigenschaften erhalten bleiben. Rahmen aus Inox-Stahl - bedruckte Schale aus Inox-Stahl - ausziehbarer Schweißstab - Deckel aus durchsichtigem Plexiglas - Ölbadpumpen - digitales Bedienfeld mit 6 speicherbaren Programmen - mögliche Vorbereitung für den Einsatz von Edelgasen (Außer mod. SCC/250).

**Zubehör:** Beutel, glatt normal und für das Garen in diversen Formaten.

## MÁQUINAS DE VACIADO CON CAMPANA SCC

Las máquinas para vaciado con campana permiten empaquetar los alimentos (tanto sólidos como líquidos) de manera práctica y permiten prolongar los periodos de conservación, manteniendo intactas las características organolépticas. Estructura de acero inoxidable - depósito estampado de acero inoxidable - barra de soldadura extraíble - tapa en plexiglass transparente - bombas de baño de aceite - panel mandos digital con 6 programas memorizables - posible predisposición para uso de gases inertes (excluido mod. SCC/250).

**Accesorios:** sobres lisos normales y para cocción en varios formatos.

ITALIAN PRODUCT



SCC/250

SCC/300

SCC/400

SCC/500

## КОЛПАКОВЫЕ ВАКУУМНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ SCC

Колпаковые вакуумные упаковочные машины практично упаковывают продукты питания (как твердые, так и жидкие) и позволяют увеличить срок их хранения, не изменяя при этом органолептические характеристики. Корпус из нержавеющей стали - штампованный бак из нержавеющей стали - съемная сварная планка - колпак из прозрачного оргстекла - насосы с масляной ванной - цифровая панель управления с 6 заносимыми в память программами - возможность использовать инертные газы (кроме мод. SCC/250).

**Комплектующие:** обычные гладкие пакеты и пакеты для термообработки различных форматов.

MODELLO MODEL	MODELE MODELL	МОДЕЛО МОДЕЛЬ	SCC/250	SCC/300	SCC/400	SCC/500
POTENZA POWER	PUISSANCE LEISTUNG	ПОТЕНЦИЯ МОЩНОСТЬ	0,35 kW	0,45 kW	0,75 kW	0,75 kW
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	BRANCHEMENT STROMVERSORGUNG	АЛИМЕНТАЦИОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz
BARRA SALDANTE HOT-WELD SEALER	BARRE SOUDANTE VERSCHWEIßSTAB	БАРРА САЛДАТОРА СВАРОЧНАЯ ПЛАНКА	250 (mm)	300 (mm)	400 (mm)	500 (mm)
POMPA VUOTO VACUUM PUMP	POMPE DE VIDE VAKUUMPUMPE	БОМБА ДЕ ВАЦИО ВАКУУМНЫЙ НАСОС	4 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>
DIMENSIONI UTILI CAMERA SIZE CAPACITY OF THE CHAMBER	DIMENSIONS UTILES DE LA CHAMBRE KAMMERGRÖSSE	DIMENSIONES UTILES DE LA CAMARA ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ	260x300x110h (mm)	310x350x190h (mm)	410x450x220h (mm)	520x520x220h (mm)
VUOTO MAX OTTENIBILE MAX ACHIEVABLE VACUUM	VIDE MAX POSSIBLE MAXIMAL ERZIELBARES VAKUUM	МАХ ВАЦИО МАКС УРОВЕНЬ ВАКУУМА	98 %	98 %	98 %	98 %
DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	320x500x270h (mm)	460x410x430h (mm)	560x510x460h (mm)	610x630x500h (mm)
PESO NETTO NET WEIGHT	POIDS NET NETTOGE WICHT	PESO NETO ВЕС НЕТТО	26 Kg	34 Kg	50 Kg	64 Kg
PESO LORDO GROSS WEIGHT	POIDS BRUT BRUTTOGEWICHT	PESO BRUTO ВЕС БРУТТО	32 Kg	40 Kg	58 Kg	74 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS	DIMENSIONES DEL EMBALAJE VERPACKUNGSABMESSUNGEN	DIMENSIONES DE L'EMBALLAGE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	550x470x620h (mm)	600x800x640h (mm)	600x800x680h (mm)	700x700x670h (mm)
VOLUME IMBALLO VOLUME DE L'EMBALLAGE	PACKAGED VOLUME VERPACKUNGSVOLUMEN	VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ	0,161 m <sup>3</sup>	0,307 m <sup>3</sup>	0,326 m <sup>3</sup>	0,329 m <sup>3</sup>

**BUSTE PER SOTTOVUOTO**
**VACUUM BAGS**
**SACHETS POUR SOUS-VIDE**
**VAKUUMBEUTEL**
**SOBRES DE VACIADO**
**ПАКЕТЫ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ**

<b>GOFFRATE / EMBOSSED / GAUFRÉS / GAUFRIERT / GOFRADOS / ГОФРИРОВАННЫЕ 105 µm</b>			
	confezione per scatola / packages per box emballage par boîte / Verpackung pro Schachtel caja para envase / кол-во упаковок в коробке	confezione 100 pz. / 100 pcs package emballage 100 pcs. / Verpackung 100 St. caja 100 pz. / упаковка 100 шт.	scatola / box boîte / Schachtel envase / коробка
15x30 cm	n. 20		
20x30 cm	n. 16		
20x40 cm	n. 12		
25x35 cm	n. 10		
30x40 cm	n. 8		
30x50 cm	n. 5		
40x60 cm	n. 4		
50x70 cm	n. 4 (50 pz. - pcs - Stück - unidades - шт)		
Rotolo / Roll / Rouleau Rolle / Rollo / Рулон	20x600 cm	confezione 2 rotoli / 2 roll package / emballage 2 rouleaux Verpackung 2 Rollen / caja 2 rollos / упаковка 2 рулона	
Rotolo / Roll / Rouleau Rolle / Rollo / Рулон	30x600 cm	confezione 2 rotoli / 2 roll package / emballage 2 rouleaux Verpackung 2 Rollen / caja 2 rollos / упаковка 2 рулона	

<b>GOFFRATE PER COTTURA / EMBOSSED FOR COOKING / GAUFRÉS POUR CUISSON / GAUFRIERT FÜR GARUNG GOFRADOS PARA COCCIÓN / ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ 105 µm</b>			
	confezione per scatola / packages per box emballage par boîte / Verpackung pro Schachtel caja para envase / кол-во упаковок в коробке	confezione 100 pz. / 100 pcs package emballage 100 pcs. / Verpackung 100 St. caja 100 pz. / упаковка 100 шт.	scatola / box boîte / Schachtel envase / коробка
15x30 cm	n. 20		
20x30 cm	n. 16		
20x40 cm	n. 12		
25x35 cm	n. 10		
30x40 cm	n. 8		
30x50 cm	n. 5		
40x60 cm	n. 4		

<b>LISCE / SMOOTH / LISSES / GLATT / LISAS / ГЛАДКИЕ 90 µm</b>			
	confezione per scatola / packages per box emballage par boîte / Verpackung pro Schachtel caja para envase / кол-во упаковок в коробке	confezione 100 pz. / 100 pcs package emballage 100 pcs. / Verpackung 100 St. caja 100 pz. / упаковка 100 шт.	scatola / box boîte / Schachtel envase / коробка
20x30 cm	n. 20		
25x35 cm	n. 16		
30x40 cm	n. 10		
40x50 cm	n. 6		

<b>LISCE PER COTTURA / SMOOTH FOR COOKING / LISSES POUR CUISSON / GLATT FÜR GARUNG LISAS PARA COCCIÓN / ГЛАДКИЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ 90 µm</b>			
	confezione per scatola / packages per box emballage par boîte / Verpackung pro Schachtel caja para envase / кол-во упаковок в коробке	confezione 100 pz. / 100 pcs package emballage 100 pcs. / Verpackung 100 St. caja 100 pz. / упаковка 100 шт.	scatola / box boîte / Schachtel envase / коробка
15x30 cm	n. 25		
20x30 cm	n. 20		
25x35 cm	n. 16		
30x40 cm	n. 10		
40x60 cm	n. 5		
50x60 cm	n. 3,5		





### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- **COSTO DELL'IMBALLO:** compreso nel prezzo per le macchine - ricambi ed accessori € 5,00.
- **PER ORDINI DI IMPORTO INFERIORE A € 80,00 COSTO FISSO GESTIONE ORDINI € 5,00.**
- **CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Si richiede il pagamento in contanti o in contrassegno: 1. per le prime forniture - 2. al superamento del fido - 3. per l'invio dei ricambi.
- **DILAZIONI DI PAGAMENTO:** da definire.
- **PREZZI:** non sono impegnativi, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso, in tal caso saranno confermati all'ordine. **I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A.**
- **TERMINI DI CONSEGNA:** 1. spedizione giornaliera per macchine disponibili a magazzino - 2. per macchine da produrre circa 25 giorni salvo imprevisti.
- **ASSISTENZA TECNICA:** a carico del **RIVENDITORE** per tutta la durata della garanzia di anni uno. EasyLine si impegna a fornire, in garanzia, tutti i componenti di ricambio ritenuti difettosi. Il prezzo di vendita fatturato all'utilizzatore finale comprenderà non solo il prezzo dei prodotti finiti venduti ma anche la gestione, da parte del rivenditore, della garanzia a copertura di essi. EasyLine non dovrà sostenere alcuna spesa diretta o indiretta sostenuta dal rivenditore per la gestione della garanzia.
- **TRASPORTO FRANCO FABBRICA;** la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, per cui non siamo responsabili per eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto. Eventuali contestazioni dovranno essere effettuate all'atto della consegna entro i termini di legge.
- **GARANZIA:** 12 mesi.
- **LISTINO:** il presente annulla tutti i precedenti. I dati tecnici e immagini riportati nel presente listino sono puramente indicativi. La Ditta si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche o sospendere, in ogni momento, la propria produzione senza obbligo di preavviso.
- **TUTTE LE NOSTRE MACCHINE SONO COPERTE DA ASSICURAZIONE (RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI) ESCLUSO U.S.A. E CANADA**
- MOD140V02 - FINITO DI STAMPARE NEL SETTEMBRE 2017



### GENERAL CONDITIONS OF SALE

- **COST OF PACKING:** included in price for machines. € 5,00 for spare parts and accessories.
- **FIXED HANDLING FEE OF € 5,00 FOR ORDERS OF LESS THAN € 80,00.**
- **CONDITIONS OF PAYMENT:** Cash payment or on delivery: 1. for first orders - 2. for orders in excess of granted credit - 3. for shipment of spare parts.
- **DEFERRED PAYMENTS:** to define.
- **PRICES** are not binding. They can be subjected to changes without prior advise. In anycase they will be defined by the order confirmation. **PRICES DO NOT INCLUDE VAT**
- **DELIVERY TIME:** 1. daily after receipt of orders for machines already available - 2. about 25 working days after receipt of orders for machines to be produced, subject to absence of unforeseen difficulties.
- **TECHNICAL ASSISTANCE:** provided by the **DEALER** for the entire duration of the **GUARANTEE**, (1 year). EasyLine undertakes to provide, under warranty, all replacement parts considered defective. The sale price invoiced to the end user will include not only the price of the finished products sold, but also the management, by the dealer, of the warranty that covers them. EasyLine will not incur any direct or indirect expenses incurred by the dealer for warranty management.
- **DELIVERY EX WORKS.** We are not responsible for any damage the goods can suffer during the transport: the goods are carried at the customer's own risk. Any eventual complaint must be reported within law terms.
- **WARRANTY:** 12 months.
- **PRICE LIST:** this price-list replaces all previous lists. The technical data and pictures illustrated in this price-list are only approximate. The manufacturer reserves the right to change technical and visual characteristics and to suspend production at any time without giving prior notice.
- **ALL OUR MACHINE ARE COVERED BY THE THIRD PARTY PRODUCT LIABILITY INSURANCE (U.S.A. AND CANADA EXCLUDED)**
- MOD140V02 - PRINTING COMPLETED IN SEPTEMBER 2017



### CONDITIONS GENERALES DE VENTE

- **COÛT DE L'EMBALLAGE:** compris dans le prix pour les machines. € 5,00 pour les pièces de rechange et les accessoires.
- **POUR TOUTES COMMANDES INFÉRIEURES À € 80,00 COÛT FIXE DE GESTION DES COMMANDES DE € 5,00**
- **CONDITIONS DE PAIEMENT** - le paiement doit être effectué en argent comptant ou contre remboursement: 1. pour les premières fournitures - 2. au dépassement du crédit accordé - 3. pour l'envoi de pièces de rechange.
- **ECHANCE DE PAIEMENT:** à définir.
- **PRIX:** ne sont pas définis, ils peuvent subir des variations sans obligation de préavis. Dans ce cas ils seront confirmés au moment de la commande. **LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LA TVA**
- **DELAI DE LIVRAISON** 1. livraison journalière pour les machines disponibles - 2. alor que pour les machines à produire, à environ 25 jours ouvrables, sauf imprévus.
- **ASSISTANCE TECHNIQUE:** a la charge du **REVENDEUR** pour toute la durée de la **GARANTIE** (Une année). La société EasyLine s'engage à fournir, en garantie, tous les composants de rechange considérés défectueux. Le prix de vente facturé à l'utilisateur final inclura le prix des produits finis vendus mais également la gestion, de la part du revendeur, de la garantie pour la couverture de ceux-ci. La société EasyLine ne devra soutenir aucune dépense directe ou indirecte soutenue par le revendeur pour la gestion de la garantie.
- **TRANSPORT DEPART-USINE.** La marchandise voyage a risques et périls du client. La maison n'est pas responsable des éventuels dommages subis par la marchandise pendant le transport. Les eventuelles réclamations doivent être communiquées dans les delais de la loi.
- **GARANTIE:** 12 mois.
- **LISTE DES PRIX:** la présente liste annule tous les précédents. Les données techniques contenues dans la présente liste des prix et les photos sont purement indicatives. La maison se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et esthétiques de ses articles ou d'en interrompre la production, à tout moment et sans obligation de préavis.
- **TOUTES NOS MACHINES SONT COUVERTES PAR UNE ASSURANCE (RESPONSABILITÉ CIVILE ENVERS TIERS)**
- MOD140V02 - ACHEVÉ D'IMPRIMER EN SEPTEMBRE 2017



 <p><b>ALLGEMEINE VERKAUFSBE- DINGUNGEN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VERPACKUNGSKOSTEN:</b> im preis der maschinen inbegriffen. € 5,00 für ersatzteile und zubehöre.</li> <li>• <b>FÜR BESTELLUNGEN UNTER € 80,00</b></li> <li>• <b>FIXE BEARBEITUNGSGEBÜHR € 5,00.</b></li> <li>• <b>ZAHLUNGSBEDINGUNGEN</b> - Direktzahlung oder Zahlung bei Wareneingang wird verlangt: 1. für die erste lieferungen - 2. bei Überschreitung des gewährten Kredits - 3. für die Sendung von Ersatzteilen.</li> <li>• <b>ZAHLUNGSZIEL:</b> Um zu bestimmen.</li> <li>• <b>PREISE:</b> nicht verbindlich sind und können geändert sein ohne die Pflicht im Voraus zu benachrichtigen; in diesen Fall werden mit der Auftragbestätigung bestätigt sein. <b>DIE PREISE VERSTEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH MWST LIEFERFRIST</b> 1. Täglich für verfügbare Maschinen - 2. für Maschinen um zu produzieren ungefähr 25 Arbeitstage, unvorhergesehene Umstände vorbehalten.</li> <li>• <b>TECHNISCHER DIENST:</b> Zu lasten des <u>WIEDERVERKÄUFERS</u> während der gesamten Dauer der GARANTIE (1 Jahr). EasyLine verpflichtet sich, während der Garantiezeit, zur Lieferung aller für defekt befundenen Ersatzteile. Der dem Endverbraucher in Rechnung gestellte Verkaufspreis umfasst nicht nur den Preis für die verkauften Endprodukte, sondern auch die Kosten für die Verwaltung der Garantie durch den Verkäufer. EasyLine werden keine zusätzlichen direkten oder indirekten Kosten, die dem Verkäufer für die Verwaltung der Garantie entstehen, in Rechnung gestellt.</li> <li>• <b>TRANSPORT FREI UNSEREM WERK.</b> Die Ware ist auf Gefahr der Auftraggeber transportiert, deshalb sind wir nicht verantwortlich für eventuelle Schaden der Ware während der Transport zugefügt. Eventuelle Anfechtungen sollen unbedingt nur nach den Gesetz gemacht sein.</li> <li>• <b>GARANTIE:</b> 12 monate.</li> <li>• <b>PREISLISTE:</b> Die vorliegende Preisliste setzt alle vorhergehenden außer Kraft. Die in der vorliegenden Preisliste angegebenen technischen Daten und die Fotos sind reine Richtwerte. Die Firma behält sich das Recht vor, die technischen oder ästhetischen Eigenschaften zu verändern oder die Produktion ohne Vorankündigung jederzeit einzustellen.</li> <li>• <b>ALLE UNSERE MASCHINEN SIND VERSICHERUNGSGEDECKT (HAFTPFLICHT)</b></li> <li>• MOD140V02 - FERTIG GEDRUCKT IM SEPTEMBER 2017</li> </ul>
 <p><b>CONDICIONES GENERALES DE VENTA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>COSTE DEL EMBALAJE:</b> incluido en el precio para las máquinas - repuestos y accesorios 5,00 €</li> <li>• <b>PARA PEDIDOS CON UN IMPORTE INFERIOR A 80,00 € COSTE FIJO GESTIÓN PEDIDOS 5,00 €</b></li> <li>• <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Se exige el pago en efectivo o contra reembolso: 1. para los primeros suministros - 2. cuando se supere el crédito - 3. para el envío de los repuestos.</li> <li>• <b>APLAZAMIENTO DE PAGOS:</b> pendiente de definición.</li> <li>• <b>PRECIOS:</b> no son vinculantes; pueden sufrir variaciones sin que la empresa esté obligada a avisar de ello previamente. En dicho caso, se confirmarán en el momento del pedido. <b>LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.</b></li> <li>• <b>PLAZOS DE ENTREGA:</b> 1. envío diario para máquinas disponibles en el almacén - 2. 25 días aproximadamente, salvo imprevistos, para máquinas que deban fabricarse.</li> <li>• <b>ASISTENCIA TÉCNICA:</b> A cargo del distribuidor durante todo el periodo de garantía (concretamente, 1 año). EasyLine se compromete a suministrar, en garantía, todos los componentes de repuesto considerados defectuosos. El precio de venta facturado al usuario final incluirá no solo el precio de los productos acabados vendido, sino también la gestión, por parte del distribuidor, de la garantía que los cubre. EasyLine no asumirá ningún gasto directo o indirecto soportado por el distribuidor por la gestión de la garantía.</li> <li>• <b>TRANSPORTE FRANCO FÁBRICA:</b> la mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente; por tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por los posibles daños que pueda sufrir la mercancía durante el transporte. Las reclamaciones deberán realizarse en el momento de la entrega y siempre respetando los términos legales.</li> <li>• <b>GARANTÍA:</b> 12 meses</li> <li>• <b>CATÁLOGO:</b> el presente catálogo anula todos los anteriores. Los datos técnicos y fotos incluidos en este catálogo son puramente indicativos. La Empresa se reserva el derecho a modificar las características técnicas y estéticas, o a suspender, en cualquier momento, su producción sin estar obligada a avisar previamente.</li> <li>• <b>TODAS NUESTRAS MÁQUINAS ESTÁN CUBIERTAS POR SEGURO (RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS A TERCEROS)</b></li> <li>• MOD140V02 - ACABADO DE IMPRIMIR EN SEPTIEMBRE DE 2017</li> </ul>
 <p><b>CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CUSTO DA EMBALAGEM:</b> incluído no preço de máquinas - peças e acessórios € 5,00.</li> <li>• <b>PARA ENCOMENDAS COM VALOR INFERIOR A € 80,00, CUSTO FIXO DE GESTÃO DA ENCOMENDA € 5,00.</b></li> <li>• <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:</b> É solicitado o pagamento em dinheiro ou contra entrega: 1. para as primeiras entregas - 2. ao superar o crédito - 3. para o envio de peças de reposição.</li> <li>• <b>DIFERIMENTOS DE PAGAMENTO:</b> a definir.</li> <li>• <b>PREÇOS:</b> não são vinculantes, podem sofrer alterações sem obrigação de aviso prévio; nestes casos, serão confirmados com a encomenda. <b>OS PREÇOS SÃO INDICADOS SEM I.V.A.</b></li> <li>• <b>PRAZOS DE ENTREGA:</b> 1. expedição diária para máquinas disponíveis em estoque. 2. para máquinas a produzir, cerca de 25 dias, salvo imprevistos.</li> <li>• <b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA:</b> A cargo do revendedor durante toda a duração da garantia de um ano. A EasyLine empenha-se em fornecer, sob garantia, todos os componentes de reposição considerados defeituosos. O preço de venda cobrado ao utilizador final compreenderá não apenas o preço dos produtos acabados vendidos, mas também a gestão, por parte do revendedor, da garantia de cobertura dos produtos. A EasyLine não deverá arcar com nenhuma despesa, direta ou indireta, mantida pelo revendedor para a gestão da garantia.</li> <li>• <b>TRANSPORTE FRANCO FÁBRICA:</b> a mercadoria viaja a risco e perigo do comitente, portanto não somos responsáveis por eventuais danos à mercadoria provocados durante o transporte. Quaisquer queixas deverão ser feitas no momento da entrega, dentro dos prazos legais.</li> <li>• <b>GARANTIA:</b> 12 meses.</li> <li>• <b>LISTA DE PREÇOS:</b> Esta lista anula toda as anteriores. Os dados técnicos indicados nesta lista são meramente indicativos. A Empresa reserva-se o direito de modificar as características técnicas e estéticas ou suspender, a qualquer momento, a sua produção sem obrigação de aviso prévio.</li> <li>• <b>TODAS AS NOSSAS MÁQUINAS SÃO COBERTAS POR SEGURO (RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS)</b></li> <li>• MOD140V02 - IMPRESSO EM SETEMBRO 2017</li> </ul>



**ОБЩИЕ  
УСЛОВИЯ  
ПРОДАЖИ**

- **СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ:** входит в цену для машин, запчастей и комплектующих € 5,00.
- **ДЛЯ ЗАКАЗОВ СТОИМОСТЬЮ МЕНЬШЕ € 80,00 ФИКСИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ ЗАКАЗА € 5,00.**
- **УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:** требуется оплата наличными или наложенным платежом: 1. для первых поставок - 2. при превышении кредита - 3. для отправки запчастей.
- **ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА:** уточнить.
- **ЦЕНЫ:** не являются обязательными, могут меняться без обязательства уведомления, в данном случае будут подтверждены при оформлении заказа. **ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.**
- **УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:** 1. ежедневная отгрузка машин, имеющихся на складе - 2. в случае необходимости производства машины, 25 дней за исключением непредвиденных обстоятельств.
- **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:** За счёт дилера на время действия гарантии в течение одного года. Компания EasyLine обязуется поставить, на условиях гарантии, все запасные компоненты, признанные дефектными. Фактурированная цена продажи конечному пользователю будет включать в себя не только цену готовой продукции, но также предоставление со стороны дилера гарантии. EasyLine не примет на себя никакие расходы, прямые или косвенные, понесенные дилером на предоставление и выполнение условий гарантии.
- **ТРАНСПОРТИРОВКА ФРАНКО-ЗАВОД:** заказчик обязуется организовать должным образом перевозку товаров, поэтому мы не несем ответственности за любой ущерб, понесенный товаром во время транспортировки. Любые претензии должны быть предъявлены по факту поставки в срок, предусмотренный законодательством.
- **ГАРАНТИЯ:** 12 месяцев
- **ПЕРЕЧЕНЬ:** настоящий отменяет все предыдущие. Технические данные, приведенные в настоящем перечне, являются ориентировочными. Фирма оставляет за собой право изменять технические и эстетические характеристики или прервать производство в любой момент без обязательства уведомления.
- **ВСЕ НАШИ МАШИНЫ ПОКРЫТЫ ГАРАНТИЕЙ (ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ)**
- MOD140V02 - ОТПЕЧАТАНО В СЕНТЯБРЕ 2017



**طورش  
عربيا  
قماعلا**

- **تكلفة التغليف:** من ضمن السعر للماكينة - قطع الغيار والملحقات 5 يورو.
- **للطلبات التي لا تتجاوز سعر 80 يورو، التكلفة الثابتة لإدارة الطلبات هي 5 يورو.**
- **شروط الدفع:** يُطلب الدفع نقداً أو عند التسليم: 1. لمرات التوريد الأولى - 2. عند تجاوز رصيد القيد على الحساب - 3. لإرسال قطع الغيار.
- **الدفع بالتقسيط:** يجب تحديده.
- **الأسعار:** الأسعار ليست إجبارية أو ثابتة، يمكن أن تخضع للتعديلات ودون سابق إنذار، في هذه الحالات سيتم تحديدها عند الطلب. الأسعار لا تشمل قيمة الضريبة المضافة (I.V.A.).
- **مواعيد التسليم:** 1. شحن يومي للماكينات المتوفرة في المخزن - 2. 25 يوم للماكينات التي يجب إنتاجها باستثناء الظروف الطارئة.
- **الدعم الفني:** يتحملة البائع طوال فترة الضمان البالغة عام واحد. تلتزم فيمار (شركة مساهمة) EasyLine بموجب الضمان بتوريد جميع مكونات قطع الغيار التي يثبت أنها معطوبة. سعر البيع الموضح في الفاتورة إلى المستخدم النهائي لا يتضمن فقط سعر المنتجات النهائية المباعة ولكنه يتضمن أيضاً إدارة الضمان الذي يغطي هذه المنتجات من جانب البائع. لن تتحمل فيمار (شركة مساهمة) EasyLine أية تكلفة مباشرة أو غير مباشرة يتكبدها البائع مقابل إدارته للضمان.
- **التسليم في أرض المصنع:** تسافر البضاعة على مسؤولية وخطر طالبيها، لذلك لا نتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تصيب البضاعة أثناء النقل. أية شكاوى أو اعتراض يجب تقديمها عند استلام البضاعة وبموجب القوانين.
- **الضمان:** 12 شهر.
- **القائمة:** تلغي هذه القائمة جميع القوائم السابقة. البيانات الفنية المدونة في هذه القائمة هي إرشادية فقط. تحتفظ الشركة بحقها في تعديل المواصفات الفنية والجمالية أو إيقاف الإنتاج في أي وقت دون ضرورة إعطاء إي إنذار سابق.
- **جميع ماكيناتنا مؤمنة (المسئولية المدنية نحو أطراف ثالثة)**

ي من أ MOD140V02 قعابطلا ي ف ربهتبس 2017

DATI E CARATTERISTICHE QUI RIPORTATI SONO INDICATIVI. LAZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE QUALSIASI EVENTUALE MODIFICA, SENZA ALCUN PREAVVISO, PRIMA DELLA PROSSIMA EDIZIONE STAMPA. MOD140V02. FINITO DI STAMPARE NEL SETTEMBRE 2017.

THE DATA AND CHARACTERISTICS STATED HEREIN ARE ONLY INDICATIVE. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGES NECESSARY, WITHOUT PREVIOUS NOTICE, BEFORE THE NEXT PRINTED EDITION. MOD140V02. PRINTING COMPLETED IN SEPTEMBER 2017.

LES DONNÉES ET LES CARACTÉRISTIQUES DE CE CATALOGUE SONT INDICATIVES. LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT DE LES MODIFIER, SANS AUCUN PRÉAVIS, AVANT LA PROCHAINE ÉDITION. MOD140V02. ACHÉVÉ D'IMPRIMER EN SEPTEMBRE 2017.

DIE HIER GENANNTEN DATEN UND EIGENSCHAFTEN SIND RICHTWERTE. DER BETRIEB BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, VOR DER NÄCHSTEN AUSGABE OHNE VORANKÜNDIGUNG JEGLICHE EVENTUELLE ÄNDERUNG VORZUNEHMEN. MOD140V02. FERTIG GEDRUCKT IM SEPTEMBER 2017.

LOS DATOS Y LAS CARACTERÍSTICAS PRESENTADOS AQUÍ SON INDICATIVOS. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS POSTERIORES SIN PREAVISO, A PARTIR DE LA PRÓXIMA EDICIÓN IMPRESA. MOD140V02. ACABADO DE IMPRIMIR EN SEPTIEMBRE DE 2017.

ПРИВЕДЕННЫЕ ЗДЕСЬ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ СПРАВОЧНЫМИ. ПЕРЕД ВЫХОДОМ В ПЕЧАТЬ СЛЕДУЮЩЕГО ИЗДАНИЯ КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. MOD140V02. ОТПЕЧАТАНО В СЕНТЯБРЕ 2017.



fimar  
group



**fimar**<sup>®</sup>

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

**EASYLINE**<sup>®</sup>  
by fimar

SNACK BAR  
EQUIPMENT

SNACK BAR EQUIPMENT



**forcar**<sup>®</sup>

MULTISERVICE & REFRIGERATION

**FORCOLD**<sup>®</sup>  
by forcar

ECO RANGE

**EASYLINE<sup>®</sup> snack bar equipment**

Italy - Via Sandro Pertini, 29 - 47826 Villa Verucchio (RN)  
Telefono +39 0541 670736 - Fax +39 0541 670576  
E.mail: mail@fimarspa.it - www.easylinebyfimar.it

